

**For matrikkelenhet:**

Kommune: 0237 - EIDSVOLL
Gårdsnummer: 218
Bruksnummer: 7

Utskriftsdato/klokkeslett: 06.01.2017 kl. 07:49
Produsert av: Lykke Vestli
Attestert av: Eidsvoll kommune

Orientering om matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkelova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkelovens § 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: PARSELL 2
Etableringsdato: 12.10.2000
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport

Tekst	Areal (m2)	Kommentar
Beregna areal for 218 / 7	915,8	

Eierforhold

Tinglyste eierforhold

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse	Andel
Hjemmelshaver		150493	BREKKE EILIF	H0304	ODELSVEGEN 86 2063 JESSHEIM	1 / 1

Forretninger

Forretningstype	Arsak til feilretting	Tinglysingsstatus	Tinglysingsstatusdato	Forretningsdato	Matrikkelføringsdato	Signatur
-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------

Kart- og delingsforretning

12.10.2000

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	0237 - 218/1	-700
Mottaker	0237 - 218/7	700

Adresser

Adresstype	Adressenavn	Adressekode	Adressenr	Kretser
Vegadresse	Adressetilleggsnavn Setrevegen	8500	260	Grunnkrets: 0205 SETRE Valgkrets: 9 MINNESUND Kirkesogn: 02070302 Langset Postnr.område: 2092 MINNESUND Tettsted:

Bygning og bygningsendring

Bygningsnr: 151 697 356

Løpenr:

Bygningsendringskode:

Bygningstype: Enebolig

Næringsgruppe: Bolig

Bygningsstatus: Tatt i bruk

Energikilder:

Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 0
Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 0
BRA annet: 0 Vannforsyning:
Bruksareal totalt: 0 Avløp:
Alternativt areal: 0 Har heis: Nei
Alternativt areal 2: 0
Oppvarming:

Datoer:
Rammetillatelse:
Igangsettingstillatelse:
Tatt i bruk:
Midl. brukstillatelse:
Ferdigattest:

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
8500 Setrevegen 260		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	218/7

Bygningsnr: 151 697 356

Løpenr: 1

Bygningsendringskode: Tilbygg

Bygningstype: Enebolig

Næringsgruppe: Bolig

Bygningsstatus: Igangsettingstillatelse

Energikilder: Elektrisitet
Biobrensel

Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 0
Bruksareal bolig: 15 Ant. etasjer: 1
BRA annet: 0 Vannforsyning: Tilkn. off. vannverk
Bruksareal totalt: 15 Avløp:
Alternativt areal: 0 Har heis: Nei
Alternativt areal 2: 0
Oppvarming: Elektrisk
Annen oppvarming

Datoer:
Rammetillatelse: 30.03.2004
Igangsettingstillatelse: 30.03.2004
Tatt i bruk:
Midl. brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasje

Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt
H01	0	15.0	0.0	15.0

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	218/7

Kontaktpersoner

Rolle	Føds.dato/org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse
Tiltakshaver		HOLTET LEIF ERIK		SETREVEGEN 2092 MINNESUND

Bygningsnr: 300 294 604

Løpenr:

Bygningsendringskode:

Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig

Næringsgruppe: Annet som ikke er næring

Bygningsstatus: Rammetillatelse

Energikilder: Elektrisitet

Bebygd areal: 68 Ant. boliger: 0

Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 1

BRA annet: 63 Vannforsyning:

Bruksareal totalt: 63 Avløp:

Alternativt areal: 0 Har heis: Nei

Alternativt areal 2: 0

Oppvarming:

Datoer:

Rammetillatelse: 04.05.2012

Igangsettingstillatelse:

Tatt i bruk:

Midl. brukstillatelse:

Ferdigattest:

Etasje

Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt
--------	------------------	-----------	-----------	------------

H01	0	0.0	63.0	63.0
-----	---	-----	------	------

Bruksenheter


Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	218/7

Kontaktpersoner

Rolle	Føds.dato/org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse
Tiltakshaver	261288	PEDERSEN RONNY K		ØSTSIDAVEGEN 412 2080 EIDSVOLL


Oversiktskart for 218 / 7

Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32



Teig 1 (Hovedteig)
218 / 7

Målestokk 1:250
EUREF89 UTM Sone 32



Areal og koordinater

Areal: 915,8

Arealmerknad:

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6695169

Øst: 623181

Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing

Løpenr	Nord	Øst	Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde Hjelpelinjetype	Målemetode	Nøyaktighet	Radius
1	6695152,37	623157,23	Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 32,73 Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	9	
2	6695185,05	623155,46	Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 15,49 Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	9	
3	6695175,26	623167,47	Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 39,26 Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	9	
4	6695173,37	623206,68	Jord Rør 10,74 Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	9	
5	6695162,64	623207,11	Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 50,93 Ikke hjelpelinje	12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler	9	

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: 218/7

AREAL: 915,8 m²

Dato: 06.01.2017

Målestokk: 1:500

Ekv. distanse 1


Høydereferanse NN 2000




TEGNFORKLARING

Eiendomsgrense høy nøyaktighet	Spillvann	Planomriss regulering	Fornminne
Eiendomsgrense lav/middels nøyaktighet	Overvann	Byggegrense	Høyspent mast
Eiendomsgrense lav nøyaktighet	Gjerde	Senterlinje reg.veg	Sepliktank
Vannledning	Høyspent ledning	PBL Godkjent tiltak	Lysstolpe
Privat vannledning	Naturvernområde	Kvikkleireområde konsekvensklasse 2	Kum
		Eksisterende bygninger vises med inklusiv takflate	Ubestemt tre
			Sluk

Kommunen er ikke ansvarlig for kartets unøyaktighet og ufullstendighet. Tiltaket tegnes inn her.





06.01.2017
Målestokk 1:5000
Eidsvoll Kommune



Målestokk 1:1000

Kommunal Forvaltning - Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune Kommuneplan 2015 – 2026



Bestemmelser og retningslinjer

Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 10.03.2015

Tekst i rammene er juridisk bindende bestemmelser. Rettsvirkningen følger av plan- og bygningsloven § 11-6. Tiltak som ikke er i samsvar med bestemmelsene, må behandles som dispensasjon eller plansak. Hjemmel for den enkelte bestemmelse er angitt med henvisning til plan- og bygningsloven (pbl.)

Tekst utenfor rammene er retningslinjer og veiledende tekst.

- Retningslinjene gir veiledning for mer detaljerte planer og for kommunens behandling av søknader om dispensasjon. Retningslinjene gir signaler fra kommunestyret til administrasjonen om forvaltning i forhold til bestemmelsene.
- Retningslinjene er kun veiledende og kan ikke brukes som selvstendig begrunnelse for vedtak, men er ment som klargjøring av hvordan bestemmelsene skal forstås.

§ 1 Forholdet til eldre planer (pbl. § 1-5)

Ved motstrid går kommuneplanen foran eldre planer.

Følgende kommunedelplaner, som er eldre enn kommuneplanen, utfyller kommuneplanen der det ikke er motstrid og på punkter der kommuneplanen er taus:

- Kommunedelplan for Eidsvoll sentrumsområde, 1999-2010
- Kommunedelplan for Råholt-Sagmoen, 1997-2008
- Kommunedelplan med konsekvensutredning for Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna
- Kommunedelplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, E6 Minnesund-Skaberud og Dovrebanen Eidsvoll-Sørli

Kommuneplanens bestemmelser, hensynsoner og retningslinjer supplerer eldre regulerings- og bebyggelsesplaner på tema hvor reguleringsplanen er taus. For øvrig opprettholdes disse planene.

§ 2 Plankrav (pbl. § 11-9 nr. 1)

Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 samt fradeling til slike formål, kan ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan.

Plankravet gjelder ikke for tiltak etter pbl. §§ 20-2, 20-3 og 20-4.

I områder langs vassdrag, inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, kan det kreves godkjent reguleringsplan også for arbeider og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-2, 20-3 og 20-4, samt fradeling til slike formål,

Grensejusteringer jfr. matrikkellovens § 16 kan tillates uten krav om reguleringsplan.

Retningslinjer:

- Dette innebærer et generelt krav om reguleringsplan for tiltak som krever søknad og tillatelse (PBL § 20-1).
- Når plankravet ikke gjelder for tiltak etter pbl. §§ 20-2, 20-3 og 20-4 innebærer det at det for eksempel ikke er plankrav for alminnelige driftsbygninger i landbruket, mindre tiltak på bebygd eiendom og en del mindre tiltak.
- Med vassdrag menes alle elver, bekker, innsjøer og andre vannsamlinger med årssikker vannføring. Jfr. vannressurslovens § 2.

§ 3 Unntak fra plankrav (pbl. § 11-10 nr. 1)

Mindre utbyggingstiltak innenfor områder avsatt til *bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og arealer for Forsvaret* kan tillates gjennomført uten reguleringsplan.

Retningslinjer:

- Hva som defineres som mindre utbyggingstiltak vurderes i forhold til skala og struktur i nærmiljøet.
- Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom uteareal, utbyggingsvolum og forholdet til transportnett og annet lovverk er ivarettatt.
- Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at kommunen kan kreve reguleringsplan dersom det anses hensiktsmessig ut fra sakens kompleksitet eller interesseforhold.

§ 4 Utbyggingsavtaler (pbl. § 11-9 nr. 2)

Før utbygging av område avsatt til bebyggelse og anlegg kan det kreves at det skal være inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger.

Retningslinjer:

- Utbyggingsavtaler baseres på prinsippvedtak i Eidsvoll kommunestyre.
- Utbyggingsavtalen regulerer forhold det er gitt bestemmelser for i kommuneplan eller reguleringsplan

§ 5 Teknisk infrastruktur (pbl. § 11-9 nr. 3)

Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak skal utføres i henhold til kommunaltekniske normer for Eidsvoll kommune.

Tilknytningsplikt fjernvarme

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg skal nytt byggverk tilknyttes anlegget når oppvarmet bruksareal er over 300 m² eller ved hovedombygging der oppvarmet bruksareal er over 300 m². Der det innenfor planområde for feltutbygging oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 300 m² vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige.

Retningslinjer:

- Kommunen kan med grunnlag i dispensasjonssøknad gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning. Dispensasjonssøknaden avgjøres i samsvar med kommunens delegasjonsreglement etter at fjernvarmeselskapet har hatt anledning til å uttale seg.

§ 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser (pbl. § 11-9 nr. 5)

Innenfor boligområdene skal det finnes arealer der barn i ulike aldersgrupper, og i samhandling med voksne, kan skape sitt eget lekemiljø på ulike årstider. Slike arealer skal være sikret mot støy, trafikkfare og annen helsefare.

Retningslinjer:

Uteoppholdsarealer på egen tomt

- Det skal avsettes et brukbart uteoppholdsareal på
 - min. 300 m² for frittliggende eneboliger
 - min. 150 m² pr. boenhet for frittliggende tomannsboliger.
 - For hybelleilighet (1-roms boenhet) kreves et tillegg på min. 100 m².
 - min. 150 m² pr. boenhet ved fortetting som omfatter 3 hus eller mer
 - min. 40 m² pr. boenhet i områder for konsentrert småhusbebyggelse

- o Arealet skal avsettes på tomta bygningen ligger på. Parkeringsareal (minimum 25 m² for hver krevde bilplass inkl. garasje), overdekte terrasser og areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn som del av uteoppholdsarealet.

Felles lekeplasser

- *Nærlekeplass* med størrelse på minimum 200 m² skal avsettes i alle områder hvor det etableres 5 eller flere boenheter. Maksimalt 30 boenheter kan være felles om lekeplassen som minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke. Nærlekeplassen bør ligge innen 100 meter gangavstand fra boenhetene.
- *Kvartalslekeplasser* med størrelse på minimum 1000 m² skal avsettes i områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter. Maksimalt 50 boenheter kan være felles om lekeplassen, som skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, klatring, balanseleker og lignende. Kvartalslekeplassen bør ligge innen 200 meter gangavstand fra boenhetene.
- *Områdelekeplasser* med størrelse på minimum 2500 m² og med mulighet for ballspill, sykling og aking skal avsettes for hver 200. bolig.

Kvalitetskrav til felles lekeplasser

- Arealer som er smalere enn 10 meter skal ikke regnes med i arealberegningen for kvartalslekeplasser og områdelekeplasser.
- Leke og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA).
- Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.
- Lekeplassene skal planlegges samtidig med den øvrige utbyggingen og opparbeides og ferdigstilles før den første boenheten tas i bruk.
- Felles utearealer bør ligge i tilknytning til den øvrige grøntstrukturen

§ 7 Skilt og reklame (pbl. § 11-9 nr. 5)

Regler og retningslinjer for skilt og installasjoner i Estetisk veileder for Eidsvoll gjøres gjeldende for hele kommunen.

§ 8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5)

Parkeringsplasser skal i utgangspunktet legges på egen grunn. Ved krav om 10 plasser eller mer skal 5 % av plassene være reservert bevegelseshemmede.

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

Retningslinjer:

- Der det ikke er angitt annet i kommunedelplan eller reguleringsplan legges følgende normer til grunn:

Kategori	Bil	Sykkel	Beregningsgrunnlag
Forretning / kjøpesentre	3	2	pr 100 m ² gulvareal
Detaljhandel og kontorbebyggelse	1,5	2	pr 100 m ² gulvareal
Eneboliger	2	2	Pr boenhet
Rekkehus 3-5 roms leiligheter	2	2	Pr boenhet
Rekkehus 1-2 roms leiligheter	1,5	2	Pr boenhet

- Rygging ut i kjøreveg er ikke akseptabelt, snuplass avsettes på egen eiendom
- Parkering i områder for offentlig formål avklares gjennom behandling av reguleringsplan

§ 9 Estetikk (pbl. § 11-9 nr. 6)

Regler og retningslinjer i Estetisk veileder for Eidsvoll (datert oktober 2009) gjøres gjeldende for hele kommunen

Retningslinjer:

- Ved alle søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og tiltakets fjernvirkning. Det skal tas særlige hensyn til kulturlandskapet og det skal legges vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.
- Ved utforming av reguleringsplaner for utbyggingsområder skal det gis bestemmelser om utforming av ny bebyggelse, herunder estetiske krav.

§ 10 Natur, landskap og grønnstruktur (pbl. § 11-9 nr. 6)

Miljø, naturressurser og arealer skal forvaltes på en måte som bevarer og videreutvikler kommunens grønne preg og natur-, kultur- og miljøkvaliteter.

Retningslinjer:

- Viktige områder for biologisk mangfold og trekkveger for viltet skal i størst mulig grad holdes fri for utbygging
- Utearealer, sentrale friområder og gangveger må utformes med sikte på å fremme aktivitet og trivsel og slik at de kan brukes av alle.
- Det biologiske mangfoldet og en sammenhengende og variert blå-/grønnstruktur skal ivaretas.

§ 11 Kvikkleire og marine avsetninger (pbl. § 11-9 nr. 8)

I områder under marin grense må det, ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling, gjennomføres geotekniske utredninger. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må området stabilitet dokumenteres. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen dokumenteres. Sikkerhetsnivået er angitt i byggeteknisk forskrift (TEK10) § 7-3.

§ 12 Flomsone (pbl. § 11-9 nr. 8)

Områdene langs Vorma som er utsatt for 200-årsflom (cote 126,2 + sikkerhetsmargin 0,3) er vist på plankartet i samsvar med NVE's flomsonekart. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i det enkelte felt/område som er flomutsatt, skal det foreligge en konsekvensvurdering for bygninger og miljø, som følge av flom. Eventuelle flomforebyggende tiltak skal også vurderes.

§ 13 Avkjørsler (pbl. § 11-10 nr. 4)

Nybygg skal lokaliseres slik at avkjørsel fra riks- og fylkesvegnett kan skje i samsvar med rammeplan for avkjørsler.

Retningslinjer:

- Kriteriene for holdningsklassene er beskrevet i tilknytning til kart som viser rammeplan for avkjørsler.

§ 14 Bygninger og anlegg i LNF-områder (pbl. § 11-11 nr. 1)

Oppføring av bygninger og anlegg, herunder bolig, som er nødvendig for landbruksdrift og annen næringsvirksomhet basert på landbrukseiendommens ressursgrunnlag, er tillatt i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål (LNF).

Bygging, samt fradeling/bortfesting av tomt for bolig- og ervervsbruk som ikke er tilknyttet stedbunden næring, er ikke tillatt.

Ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også fradeling og bortfesting av tomter til fritidsbebyggelse.

Retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker i LNF-områder:

- I områder med stort kulturhistorisk innhold kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1 og 20-2, samt fradeling av tomt til slike formål, ikke finne sted før hensynet til de verneverdige kulturminnene er ivarettatt i reguleringsammenheng eller på annen måte.
- Tiltaket må ikke være i konflikt med viktige friluftssinteresser og turdrag eller viktige områder for biologisk mangfold.
- Tiltaket må ikke ligge nærmere vassdrag enn 100 meter
- Tiltaket må ikke være i konflikt med områder avsatt til utbygging i kommuneplanen
- Tiltaket må kunne utnytte allerede eksisterende infrastruktur
- Tiltaket skal ligge i nærheten av eksisterende bebyggelse og ha en positiv effekt på nærmiljøet
- Tiltaket bør ikke vanskeliggjøre eksisterende næringsutøvelse
- Tomtestørrelse for spredt boligbygging i LNF-områdene bør ikke være over 2 dekar.
- Ved oppføring av ny bebyggelse skal den tilpasses den eksisterende bebyggelsens karakter (stiluttrykk, vindussetting, fargebruk m.m.) og de naturgitte omgivelsene (for eksempel eksisterende terreng, vegetasjon og tomtestruktur)
- Det skal avsettes et brukbart uteoppholdsareal på min. 500 m² for frittliggende eneboliger og min. 300 m² pr. boenhet for frittliggende tomannsboliger. For hybelleilighet (1-roms boenhet) kreves et tillegg på min. 100 m². Arealet skal avsettes på tomten bygningen ligger på. Areal brattere enn 1:3, parkeringsareal (minimum 25m² for hver krevde bilplass inkl. garasje) og overdekte terrasser skal ikke regnes inn som del av uteoppholdsarealet.
- Ved vurdering av hvorvidt tiltak inngår i LNF-kategorien vektlegges kriterier og intensjoner i Miljøverndepartementets veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss».

§ 15 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder (pbl. § 11-11 nr. 2)

I områder avsatt til spredt boligbebyggelse kan det tillates enkelthus og mindre felt med inntil 7 hus gjennom behandling av enkeltvis søknader eller reguleringsplan.

For områdene samlet kan det tillates bygget inntil 7 boliger pr år i planperioden.

Spredt boligbygging tillates ikke på dyrket og dyrkbar jord.

Retningslinjer:

- I områder ved Feiring, Morskogen og Gullverket er spredt boligbebyggelse tillatt og krever ikke dispensasjon.
- For øvrig gjelder samme retningslinjer som for saksbehandling av dispensasjonssaker i øvrige LNF områder – se retningslinjer til § 13.

§ 16 Bygninger og anlegg i sjø og vassdrag (pbl. § 11-11 nr. 5)

I områder langs vassdrag, inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er det generelt forbud mot oppføring av bygninger og anlegg.

Retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker i vann og vassdrag:

- Tiltaket må ikke være i konflikt med viktige friluftssinteresser og turdrag eller viktige områder for biologisk mangfold.
- Større tiltak, som for eksempel småbåthavn, utløser plankrav – jfr. § 2.

§ 17 Nedslagsfelt for drikkevann (*Sikringssone, pbl. § 11-8 a*)

Kartfestet område omfattende Tisjøen, Netsjøen, Rødtjern, og Damtjern med nedslagsfelt, er nedslagsfelt for drikkevann. Bygge- og anleggsvirksomhet, lagring og annet som kan medføre skadelig avrenning er forbudt i dette området.

§ 18 Restriksjonsområde rundt Oslo Lufthavn Gardermoen (*Sikringssone, pbl § 11-8 a*)

Innenfor restriksjonsområdet skal det være hinderfritt luftrom for luftfartøyer i nærmere beskrevne skråplan, horisontale og krumme plan ut fra rullebanene samt i forhold til navigasjonsinstrumenter. Fastsatte restriksjonshøyder og restriksjonsområder framgår av egne kartbilag til restriksjonsplan for Oslo Lufthavn Gardermoen fastsatt av Samferdselsdepartementet i juni 1998.

§ 19 Flystøysoner (*Støysoner, pbl. § 11-8 a*)

Flystøysonene (I, II og III) gjeldende fra 13.05.04 er avgrenset på arealplankartet med skravur.

Ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i eksisterende- og/eller regulerte byggeområder innenfor støysonene skal nødvendig støytiltak iverksettes samtidig med utbyggingen for å sikre akseptabelt støynivå inne.

Ved bygging av bygninger med støyfølsomme bruksformål skal nødvendig støytiltak iverksettes samtidig med utbyggingen for å sikre akseptabelt støynivå inne.

§ 20 Høyspentlinjer (*Faresoner, pbl. § 11-8 a*)

Bebyggelse og anlegg for varig opphold skal ikke ligge innenfor en sone som overskrider et magnetfelt på 0,4 mikrottesla.

Retningslinjer:

Magnetfeltnivå varierer med spenningsnivå og strømstyrke. Skal det bygges nær høyspenningsanlegg bør det utføres beregninger av forventede magnetfeltnivå.

«Nær høyspenningsanlegg» vil eksempelvis være 100 m avstand i forhold til ledning med 300 kilovolt og 20 m i forhold til spenningsnivå på 22 kilovolt.

§ 21 Konesjonsområde for fjernvarme (*Sone med særlig krav til infrastruktur pbl. § 11-8 b*)

Sonene viser konesjonsområder for fjernvarme.

Retningslinjer:

Det er to konesjonsområder: Råholt og Eidsvoll sentrum

Det er gitt bestemmelser om tilknytningsplikt, jfr. § 5.

§ 22 Områder / forekomster vernet etter kulturminneloven

(*Sone med særlige hensyn, pbl. § 11-8 c – jfr. § 11-9 nr. 7*)

Innenfor område angitt som hensynssone H570_x – Kulturmiljø, tillates ikke riving av bebyggelse eller igangsetting av større bygge- og anleggstiltak før de kulturhistoriske verdiene er nærmere kartlagt og eventuelt sikret gjennom bestemmelser i område- eller detaljregulering.

Retningslinjer:

Forvaltningen innenfor områder angitt som hensynssone H570_x, skal ta sikte på å bevare viktige historiske trekk i landskap, bebyggelse og anlegg

Innenfor hensynssonene bør det ikke tillates riving av bebyggelse eller gis tillatelse til større bygge- og anleggstiltak.

Saker som berører kulturminner skal normalt forelegges fylkeskommunen som regional kulturminneforvaltning.

Ved område- eller detaljregulering som berører disse områdene skal de kulturhistoriske verdiene kartlegges og eventuelt sikres gjennom nærmere bestemmelser i reguleringsplanen.

§ 23 Landskapsvernområde (*Sone for båndlegging, pbl. § 11-8 d*)

Området er vernet som landskapsvernområde i medhold av lov om naturvern, ved kongelig resolusjon av 17.12.99. Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske forrelementer. Alle inngrep som kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter vesentlig, er forbudt. For øvrig er det gitt egne bestemmelser fastsatt i forskrift.

§ 24 Næringsområdet i Ormlia

Utvidelsen av næringsområdet i Ormlia avsettes for lager- og logistikkvirksomhet. Detaljhandel tillates ikke.