

Fra: Lene Birgit Berg [<mailto:LeneBirgit.Berg@ostre-toten.kommune.no>]

Sendt: 5. september 2019 10:06

Til: Per Espen Eid

Emne: SV: Vedr. eiendomsinformasjon gnr. 138 gnr. 13 og 63.

Hei!

Denne eiendommen har fått et pålegg om tilknytning til kommunal kloakkledning i 2006 som ikke er fulgt opp. Alle steder der det er etablert offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kreves tilknyttet denne jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.

Ledningen går like overfor eiendommen, til de to husene ovenfor frukthagen. Her er det mulig å koble seg på. Siden det er oppoverbakke, må det installeres en såkalt «villapumpe», altså en privat pumpe som pumper kloakken opp til den kommunale ledningen.

Slike pumper er det mange som må benytte seg av, og de bruker minimalt med strøm. Prisen på disse ligger rundt 60 000,- + elektrikerarbeid. Det oppfordres til å skrive en serviceavtale med rørlegger for pumpen.

I tillegg kommer graving, rørleggerarbeid og tilknytningsavgift.

Tilknytningsavgiften er på 16933,-

Graving kommer an på entreprenøren og grunnforholdene, men noe mellom 800,- og 1000,- per meter pleier det å koste, om de ikke møter på uforutsette utfordringer.

Komplette utgifter vil nok komme på rundt 150 000 - 200 000,- (dette er omtrent det samme som å oppgradere et privat avløpsanlegg).



Østre Toten
kommune

Med vennlig hilsen

Østre Toten kommune

Nytenking – kvalitet – respekt

Lene Birgit Berg

Rådgiver

Vann og avløp

Mobil: 94823994

Følg oss:

www.ostre-toten.kommune.no

www.facebook.com/ostretotenkommune/