


Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 17 på leveranser av fritidsboliger.
Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for.
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt over varer / tjenester som er inkludert i leveransen, og som kan bestilles i tillegg.


HYTTE NAVN:	Folkehytte FH2-M2 Moderne, loft høy	Dato	18-06-20
HYTTE NUMMER:		Tegn.dato	
Byggeplass:	Berknesstranda		

1 BASISMODELL







2 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJON OG TEKNISK INSTALLASJON

2.1	Tak 200	48x198mm bjelkelag, 200mm isolasjon / uisolert	
2.2	Yttervegg 150	48x148mm stenderverk, 150mm isolasjon. Yttervegg i utebod: uisolert, innv.åpent reisverk, utv. ytterkledning.	
2.3	Innervegg	min. 48x 68 mm stenderverk, 7 cm isolasjon	
2.4	Himling	Ferdigstilling med grunnet og malt gipsplate. Loftet har egen beskrivelse.	
2.5	Golv på grunn 225	48x223mm bjelkelag, 225mm isolasjon, 18mm sponplate gulv. Golv i utebod: uisolert søpnplategolv på trebjelkelag	
2.6	Vinduer	3- lags glass PVC profil innvendig hvit farge Åpning innover, sidehengsluftåpning på topp Balkongdører åpnings innover og låsing fra inne U-verdi av vindu i samsvar med energikrav.	
2.7	Ytterdør	Dørblad 62mm, HDF laminert, dørkarm 115mm laminert furu U-vert 1.0 W/m²K, glass 3-lags med argon, stippolyte, låskasse ABLOY LC102, 4st hengsler anti-tyveri Håndtak: ABLOY FORUM 4/007 CR Sylinder: CY001C, 3 st nøkkel	<p>Inngang: Bod: </p>
2.8	Innerdører	Dør mellom gang og bod er ikke inkludert i leveransen. Vegg forberedt for utsparing og installasjon av dør. Glatt Farge kvit: NCS S 0502-Y Låskasse: ABLOY Håndtak: Standard, krom Lav terskel eik for ventilasjon	




2.9	Teknisk	El: tilsv. NEK standard, varmekabler på gulv i bad, termostat	
2.10		Stikkontakt for panelovner	
2.11		Lysbryter/stikkontakt	
2.12		LED downlight i alle rom	
2.13		Opplegg for VVS	
2.14		Opplegg/avløp for vaskemaskin på bad	
2.15		Opplegg/avløp for oppvaskmaskin i kjøkken	
2.16		Automatisk vannstoppventil	
2.17		Varmtvannsbereder 200L på gulv i bad (vanntrykk max 5bar, reduksjonsventil er kundens ansvar)	
2.18		Ventilasjon: mekanisk ventilasjon uttrekk på bad, luftklaffe i andre rom	

3 UTVENDIG FERDIGSTILLELSE


3.2 Taktekking standard











<input checked="" type="checkbox"/>	Asfaltbasert takbelegg permanent 1-lags			
Tilvalg taktekking		Total m²		
<input type="checkbox"/>	Takshingel, steingranulert svart			
<input type="checkbox"/>	Torvtak			
<input type="checkbox"/>	Tretak			


3.3 Takrenner standard


<input type="checkbox"/>	Takrenner, metall, utvendig nedløp, grå	
<input type="checkbox"/>	Takrenner, metall, utvendig nedløp, svart	
<input type="checkbox"/>	Takrenner, metall, utvendig nedløp, rød	




3.4 Raft, stolper





<input checked="" type="checkbox"/>	Raftekasse kledning: rettkant, samme etterbehandling som yttervegg kledning	
<input type="checkbox"/>	Raftekasse kledning: rettkant, andre farge _____	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vindskier kledning og stolper: rettkant, samme etterbehandling som yttervegg kledning	
<input type="checkbox"/>	Vindskier kledning og stolper: rettkant, hvitfarget NCS S 0502-Y	
<input type="checkbox"/>	Vindskier kledning og stolper: rettkant, andre farge _____	

3.5 Utvendig kledning			
<input checked="" type="checkbox"/>	Dobbel kombi Buer EP gran 19x148		
	<p>BUER 19X148MM</p> 		
3.6 Ytterkledning etterbehandling standard			
<input type="checkbox"/>	Beiset 2 strøk standard valgfri farge	Farge:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Grunnet+ 1 strøk maling standard valgfri farge	Farge:	
Ytterkledning etterbehandling tilvalg			
<input type="checkbox"/>	Impergnert med Tanalith E3475+ Tanatone, brun		
<input type="checkbox"/>	Grunnet+ 2 strøk maling standard valgfri farge. Siste strøk maling etter montering.		
3.7 Farget karm på vinduer / balkongdører utvendig			
<input checked="" type="checkbox"/>	Utvendig farge på vinduskarm: hvit		
<input type="checkbox"/>	Sprosser på vinduer, mellom glass		
Farget karm på vinduer tilvalg			
<input type="checkbox"/>	Utvendig farge på vinduskarm: grå laminert		
<input type="checkbox"/>	Utvendig farge på vinduskarm: svart F426-5021		
<input type="checkbox"/>	Utvendig farge på vinduskarm: rød laminert		
3.8 Ytterdør standard			
<input checked="" type="checkbox"/>	Farge hvit NCS S 0502-Y		
Farge på ytterdører tilvalg		stk	
<input type="checkbox"/>	Grå NCS S 6500-N	2	
<input type="checkbox"/>	Svart NCS S 9000-N	2	

3.9 Vindu og dørlist utvendig spesifikasjon	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rettkant vindus-, dørlist, hjørnebord og stolper 

3.10 Vindus- dør- og hjørnelist utvendig farger	
<input type="checkbox"/>	Hvit, NCS S 0502-Y 
<input type="checkbox"/>	Valgfri standard farge Farge:
<input checked="" type="checkbox"/>	Samme farge som ytterkledning
<input checked="" type="checkbox"/>	Hjørnelist samme farge som ytterkledning

3.11 Beslag over/under vindu og dør	
<input type="checkbox"/>	Hvit, NCS S 0502-Y 
<input type="checkbox"/>	Grå, NCS S 6500-N 
<input type="checkbox"/>	Svart, NCS S 9000-N 


3.12 Terrasser /inngang ekstra		m ²		
<input type="checkbox"/>	Inngangstrapp/ rapo i impregnert element, uten rekkverk	0.00		
<input type="checkbox"/>	Terrasse på grunn med impregnert terrassebord m ²	0.00		
<input type="checkbox"/>	Trekkverk standard 1 stakitt lm Farge: samme som ytterkledning Inkludert inngangsrekkverk <input type="checkbox"/>	0.00		
<input type="checkbox"/>	Trekkverk standard 2 pluss lm Farge: samme som ytterkledning Inkludert inngangsrekkverk <input type="checkbox"/>	0.00		


4 INNVENDIG FERDIGSTILLELSE




4.1 Innvendig vegg standard	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. etg: gipsplateledd, grunnet, malt 2 strøk Farge: Hvit BASE
<input checked="" type="checkbox"/>	Loftsetasje: gipsplateledd, ubehandlet. PSI delevegg ikke inkludert i leveranser, bare trappehall!
<input checked="" type="checkbox"/>	Innvendig vegg i uisolert utebod: åpent reisverk (hvis BOD inkludert i leveranse)

Vegg tilvalg		
<input type="checkbox"/>	Loftsetasje: gipsplatekledd, grunnet, malt 2 strøk, inkludert listverk og delevegg	Farge: Hvit BASE
<input type="checkbox"/>	1.etg innvendig panel, beiset 2 strøk	Farge:
<input type="checkbox"/>	Loftsetasje panel som material	



4.2 Innvendig himling standard		
<input checked="" type="checkbox"/>	1. etg: gipsplatekledd, grunnet, malt 2 strøk	Farge hvit BASE
<input checked="" type="checkbox"/>	Loft: isolert, lektet, klar til kledning	
<input checked="" type="checkbox"/>	Innv. dragere på himling samme farge som himling	Farge: Hvit BASE
<input type="checkbox"/>	Innv. dragere på himling andre farge	Farge:
Himling tilvalg		
<input type="checkbox"/>	Loftsetasje: gipsplatekledd, grunnet, malt 2 strøk	Farge hvit BASE





4.3 Vegg i bad		
<input checked="" type="checkbox"/>	Flis: Fargo white (300x600mm) stående	 fargo white 23,7x59,8

4.4 Vegg mellom kjøkkenmøbler		
<input checked="" type="checkbox"/>	Flis på vegg mellom underskap og overskap: Svart høyglans 600x600mm	




4.5 Gulvbelegg standard		
<input checked="" type="checkbox"/>	1. etg laminatparkett Krono Variostep, eik Clearwater, K057	 K057 Clearwater Oak, Planked (GT)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bad, flis Fargo black 600x600mm / 300x300mm	 FARGO BLACK 59,8X59,8 G1
<input checked="" type="checkbox"/>	I dusjnise mosaikk svart 25x25 mm	

Gulvbelegg tilvalg		m ²		
<input type="checkbox"/>	Laminatparkett for loftsetasje Krono Variostep, eik Clearwater, K057. Levert på byggeplass.	0		
<input type="checkbox"/>	Montering av gulvbelegg på loft			



4.6 Innvendig listning				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vindusforing innvendig: gipsforing uten list			
<input type="checkbox"/>	Vindusforing innvendig: treforing med list			
<input type="checkbox"/>	Taklist (med eller uten)			
<input type="checkbox"/>	Listverk ENKEL hvitmalt NCS S-0502-Y: Taklist 21x58mm, dørlist 10x58mm, fotlist 10x58mm			
<input type="checkbox"/>	Listverk KLASSISK hvitmalt NCS S-0502-Y: Taklist 20x70mm, dørlist 15x70mm, fotlist 15x70mm			

4.8 Kjøkken, hvitevarer (bilder er illustrerend, kjøkken konf.tegninger)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vask Franke Kjøkkenkran Franke POLA eller liknede			
<input type="checkbox"/>	Frittstående hvitevarer Kjøleskap 85cm under benkeplate Oppvaskmask.45cm GRAM OM45-47TRX Komfyr GRAM CC56050VX Kjøkkenhette ECOTRONIC EPO608S Nøyaktige modeller kan varieres!			
Hvitevarer tilvalg				
<input checked="" type="checkbox"/>	Hvitevarer intergrert Platetopp BOSCH Kjøleskap 85cm under benkeplate Oppvaskmaskin 45cm BOSCH Ventilator ECOTRONIC EPO608S Nøyaktige modeller kan varieres!			
<input type="checkbox"/>	Pull-out hylle i under-hjørneskapet			

4.9 Fronter profil

<input type="checkbox"/>	<p>Slette fronter, radius på dør perimeter 2mm</p> 	
<input type="checkbox"/>	<p>Profilert fronter</p>	







4.10 Kjøkkenmøbler farge

<input type="checkbox"/>	<p>Hvit høyglans (mulig med slette fronter)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Malt hvit</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Malt svart NCS S 9000-N</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Malt grå RAL 7037</p>	






4.11 Håndtak / åpnings


<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Soft-close skuffer</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>LED strip under overskap</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>TIP-ON dører / uten håndtak</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>JH 30. 001/128 G4, bronze, 128mm skap; Bosetti Marella CL15122/77 antique, 77mm skuffer</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ferro Fiori D 4180.128 silver, 128mm skap; Marella CL 15122.77 silver, 77mm skuffer</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>D-001/128 G2 chrome, 128mm</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ferro Fiori CR 9020.128.B graphit, 128mm</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ferro Fiori M 0720.128 rubber coated, 128mm</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Marella M 15183.128 graphit, 128mm</p>	

4.12 Benkeplate


<input type="checkbox"/>	Benkeplate 28mm høytrykkslaminat, treimitasjon S958, profil U, radius 6mm		
<input type="checkbox"/>	Benkeplate 28mm høytrykkslaminat, Oxide S519, profil U, radius 6mm		
<input type="checkbox"/>	Benkeplate 28mm høytrykkslaminat, L015 svart med struktur, profil U, radius 6mm		

4.13 Bad

<input checked="" type="checkbox"/>	Kvite fronter glatt Speil med LED lys Kran: GROHE eller liknede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dusj med termostat GROHE eller liknede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Glass dør(er), klart glass	
<input checked="" type="checkbox"/>	Golvmontert toalett inkl. „soft closing“ toalett sete	
Bad tilvalg		
<input type="checkbox"/>	Vegghengt toalett inkl. „soft closing“ toalett sete	

4.14 Trapper i modeller med 2. etg eller loftsetasje	
<input checked="" type="checkbox"/>	Innvendig trapp, kvitmalt furu med åpne trinn og rekkverk Konf. Tegninger
	

4.15 Peis og pipe tilvalg		Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Peis: NORDPEIS OVN UNO 5 (H 907 x B 420 x D 348mm), inkl. golvplate i glass Pipe: Halvisolert modulpipe uten tilluft, toppmontering	 http://nordpeis.no/Produkter/Ovn/Uno-5
<input type="checkbox"/>	Peis: NORDPEIS OVN DUO 5 sort (H 1260 x B 470 x D 365mm), inkl. golvplate i glass Pipe: Halvisolert modulpipe uten tilluft, toppmontering	 http://nordpeis.no/Produkter/Ovn/Duo-5
<input type="checkbox"/>	Peis: NORDPEIS OVN DUO 6 KLEBER (H 1275 x B 475 x D 365mm), inkl. golvplate i glass Pipe: Halvisolert modulpipe uten tilluft, toppmontering	 http://nordpeis.no/Produkter/Ovn/Duo-6

4.16 EL tilvalg		stk/ m ²
<input type="checkbox"/>	Dimmer for LED lys i stue / bad / kjøkken / gang	0.00
<input type="checkbox"/>	El gulvvarme Flexiwatt, ink termostat	0.00
<input type="checkbox"/>	EL installasjon på loft NEK 400 inkl.LED downlight	0.00
<input type="checkbox"/>	Utelys ved ytterdør / terrassedør	 0.00
<input type="checkbox"/>	Stikkontakt ved utelys	 0.00