



## LEVERANSBESKRIVELSE PROSJEKTERT HYTTE FOR BYGGING

Prosjektnavn:	Prosjekthytte Turufjell H345 – Andrimne (LYS OG LEKKER)	Prosjektnummer:	47660
Byggeadresse:	Turufjell Tomt H345	Gnr. / Bnr.:	10 /704
Kommune:	Flå	Dato:	25.08.2022
Kunde:	Prosjekthytte	Revidert:	21.12.2023
Selger:		Byggeleder:	Tom Røste

	GULV	VEGG	HIMLING	ELEKTRO	SANITÆR	LISTVERK
<b>Hovedetg</b>						<b>Bergene Holm "MODERN" lister</b>
Gang	Flis 30x60 Extra Brown Grey (Flisdesign) innenfor ytterdør, varmekabel under flis, Berry Alloc Champs Ellysses.på resten	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel	Varmekabel (hvor flis)		Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige
Kjøkken/Stue	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel	Komfyrvakt Varmekabel	Vannstoppventil Koble til Oppvaskemaskin	Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige <b>Listefri overgang vegg/skråhimling</b>
Bad	Flis 30x60 Extra Brown Grey (Flisdesign) Mosaikk i dusjsone Membran Varmekabel	Baderomspanel Fibo Cracked Cement uten fug.  Sokkelflis	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel	Varmekabel	Dusjvegger Vegghengt toalett Baderomsinnredning 90/100cm med speil og lys	Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige Sokkelflis
Skistall/vaskerom	Flis 30x60 Flis 30x60 Extra Dark Grey (Flisdesign) Varmekabel	Sokkelflis 14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel	Sikringsskap Varmekabel Bryter Elvestad vannledning	Varmtvannstank 200L Fordelerskap Tilkobling for vaskemaskin Reduksjonsventil	Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige Sokkelflis

Soverom 1	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel – Montert liggende	14x120 Sprekkpanel Huldrebeige			Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige
Soverom 2	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel – Montert liggende	14x120 Sprekkpanel Huldrebeige			Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige
<b><u>Hems</u></b>						
Hems/Loftstue	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel			Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige <b>Listefri overgang vegg/skråhimling</b>
Bad 2 etg.	Flis 30x60 Flis 30x60 Extra Brown Grey (Flisdesign) Mosaikk i dusjsone Membran	Baderomspanel Fibo Svalbard 009000M00 (Colour Collection) Sokkelflis	14x120 Sprekkpanel Huldrebeige	Varmekabel	Dusjvegger Vegghengt toalett Baderomsinnredning 60cm med speil og lys	Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige
Soverom 3	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel			Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige
Soverom 4	Berry Alloc Champs Ellysses	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel montert liggende	14x120 Huldrebeige Sprekkpanel/Låvepanel			Dør og vinduslist slette 17x56 Huldrebeige Taklist Furu 15x58 Huldrebeige Gulvlist slette 15x58 Huldrebeige Hjørnelister i Huldrebeige
Kott	Uinnredet	Ikke kledd vegger	Ikke kledd tak			

### LEVERANSE FORØVRIG:

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Vinduer:</b></td> <td>- Malt toppsving/sidehengslet og faste. - Farge vindu og karm: RAL9005. - Farge foringer: RAL9005 som vindu - Soldemping: Stue og kjøkken - U Verdi 1,2 - Blomsterbrett: Leveres ikke</td> </tr> <tr> <td><b>Inngangsdør:</b></td> <td>- Type dør: HOVDEBY fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: ID-Lock med Nettverkstilkobling <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i></td> </tr> <tr> <td><b>Boddør (biinngang):</b></td> <td>- Type dør: MOSS fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: Standard <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i></td> </tr> <tr> <td><b>Balkongdør:</b></td> <td>Leveres lik vinduer. RAL9005. Medtatt brems for luftestilling. Lås med vriderknapp inne og kun blindskilt utvendig.</td> </tr> <tr> <td><b>Innerdører:</b></td> <td>Type dører: Kompakt Sletten fra Bygg 1 Glassdør: Kompakt Sletten FW fra Bygg 1 (mellom stue og gang) Karmer: Leveres med dempelist fra Bygg 1 Farge: RAL7016 (fører og karmer) Dørvridere: ID 1 - matt krom fra Bygg1</td> </tr> <tr> <td><b>Kottdører:</b></td> <td>Leveres som Ubehandlet furu "Pocketdør" (dersom inntegnet)</td> </tr> <tr> <td><b>Listverk innvendig:</b></td> <td>Type: Se Romskjema over. Behandling: Se Romskjema over. I overganger skråvegger/tak brukes tilpasningslister <i>NB!! Lister spikres synlig, og kvistgjennomslag kan forekomme</i></td> </tr> <tr> <td><b>Listverk utvendig:</b></td> <td>Moderne listverk/Minimalistisk</td> </tr> <tr> <td><b>Isolasjon generelt:</b></td> <td>Innervegger: 70 mm isolasjon 10cm i Etasjeskille: 100 mm isolasjon Yttervegger: 200 mm isolasjon Yttertak: 250 mm isolasjon Gulv mot grunn: 200 mm isopor</td> </tr> </table>	<b>Vinduer:</b>	- Malt toppsving/sidehengslet og faste. - Farge vindu og karm: RAL9005. - Farge foringer: RAL9005 som vindu - Soldemping: Stue og kjøkken - U Verdi 1,2 - Blomsterbrett: Leveres ikke	<b>Inngangsdør:</b>	- Type dør: HOVDEBY fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: ID-Lock med Nettverkstilkobling <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i>	<b>Boddør (biinngang):</b>	- Type dør: MOSS fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: Standard <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i>	<b>Balkongdør:</b>	Leveres lik vinduer. RAL9005. Medtatt brems for luftestilling. Lås med vriderknapp inne og kun blindskilt utvendig.	<b>Innerdører:</b>	Type dører: Kompakt Sletten fra Bygg 1 Glassdør: Kompakt Sletten FW fra Bygg 1 (mellom stue og gang) Karmer: Leveres med dempelist fra Bygg 1 Farge: RAL7016 (fører og karmer) Dørvridere: ID 1 - matt krom fra Bygg1	<b>Kottdører:</b>	Leveres som Ubehandlet furu "Pocketdør" (dersom inntegnet)	<b>Listverk innvendig:</b>	Type: Se Romskjema over. Behandling: Se Romskjema over. I overganger skråvegger/tak brukes tilpasningslister <i>NB!! Lister spikres synlig, og kvistgjennomslag kan forekomme</i>	<b>Listverk utvendig:</b>	Moderne listverk/Minimalistisk	<b>Isolasjon generelt:</b>	Innervegger: 70 mm isolasjon 10cm i Etasjeskille: 100 mm isolasjon Yttervegger: 200 mm isolasjon Yttertak: 250 mm isolasjon Gulv mot grunn: 200 mm isopor	<p style="text-align: right;"><i>NB! Tykkelser isolasjon i konstruksjoner kan avvikes ved eventuell Energiberegning med "Omfordeling"</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Behandlede produkter:</b></td> <td>Se romskjema over, <i>Kjøper må påregnes litt flikking på behandlede produkter etter overtagelse.</i></td> </tr> <tr> <td><b>Kjøkken:</b></td> <td>Komplett kjøkken ifølge tegning (eks hvitevarer) fra Knapphus Kjøkken. Skapfronter i farge Space NCS 1704-Y19R (lys, dempet, grålig beige farge). Benkeplate: BP2535 Terrazzo Dune Foss benkeplater</td> </tr> <tr> <td><b>Baderoms innredning:</b></td> <td>100cm Standard baderoms innredning. Farge fronter: NCS 1704-Y19R (eller tilsvarende "Grålig beige" farge llik kjøkken) Leveres med heildekkende vask, <b>svart</b> blandebatteri, speil og lys</td> </tr> <tr> <td><b>Garderober o.l.:</b></td> <td>Garderobeskaper og innredninger leveres ikke</td> </tr> <tr> <td><b>Ventilasjon:</b></td> <td>El avsgsvifte på våtrom, kjøkkenvifte og SORTE skruventil ventiler i yttervegger</td> </tr> <tr> <td><b>Trapp:</b></td> <td>Komplett trapp levert og montert av Trapperingen Type trapp: Salvi furutrapp fra Trapperingen Trinn: Beiset furu farge 04 Grå (tilpasses gulv) Vanger: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Håndrekke: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Spiler: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Returrekker: Lik utførelse som trapp</td> </tr> <tr> <td><b>Snekkerarbeid:</b></td> <td>Komplett</td> </tr> <tr> <td><b>Elektriker:</b></td> <td>Komplett elektroinstallasjon i hht gjeldende NEK Det elektriske anlegget er skjult, bortsett fra punkt i lydhimling / vegg, eventuelle murvegger og skrå himling. Antall elektriske punkt som inngår er i henhold til NEK400. Sikringsskap leveres med automatsikringer og jordfeilbrytere. Utvendig inntaksskap er inkludert i leveranse. Varmepumpe 1 stk, etter kundens ønske om plassering, verdi ca.30 000 kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belysning: Standard belysningspakke innvendig og utvendig. Varmekabler: Leveres i Entre og Våtrom Stikk og brytere: Leveres i Std hvit utførelse Fuktavsug: Fuktstyrt avsg fra bad type Muro eller lign</td> </tr> </table>	<b>Behandlede produkter:</b>	Se romskjema over, <i>Kjøper må påregnes litt flikking på behandlede produkter etter overtagelse.</i>	<b>Kjøkken:</b>	Komplett kjøkken ifølge tegning (eks hvitevarer) fra Knapphus Kjøkken. Skapfronter i farge Space NCS 1704-Y19R (lys, dempet, grålig beige farge). Benkeplate: BP2535 Terrazzo Dune Foss benkeplater	<b>Baderoms innredning:</b>	100cm Standard baderoms innredning. Farge fronter: NCS 1704-Y19R (eller tilsvarende "Grålig beige" farge llik kjøkken) Leveres med heildekkende vask, <b>svart</b> blandebatteri, speil og lys	<b>Garderober o.l.:</b>	Garderobeskaper og innredninger leveres ikke	<b>Ventilasjon:</b>	El avsgsvifte på våtrom, kjøkkenvifte og SORTE skruventil ventiler i yttervegger	<b>Trapp:</b>	Komplett trapp levert og montert av Trapperingen Type trapp: Salvi furutrapp fra Trapperingen Trinn: Beiset furu farge 04 Grå (tilpasses gulv) Vanger: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Håndrekke: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Spiler: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Returrekker: Lik utførelse som trapp	<b>Snekkerarbeid:</b>	Komplett	<b>Elektriker:</b>	Komplett elektroinstallasjon i hht gjeldende NEK Det elektriske anlegget er skjult, bortsett fra punkt i lydhimling / vegg, eventuelle murvegger og skrå himling. Antall elektriske punkt som inngår er i henhold til NEK400. Sikringsskap leveres med automatsikringer og jordfeilbrytere. Utvendig inntaksskap er inkludert i leveranse. Varmepumpe 1 stk, etter kundens ønske om plassering, verdi ca.30 000 kr.		Belysning: Standard belysningspakke innvendig og utvendig. Varmekabler: Leveres i Entre og Våtrom Stikk og brytere: Leveres i Std hvit utførelse Fuktavsug: Fuktstyrt avsg fra bad type Muro eller lign
<b>Vinduer:</b>	- Malt toppsving/sidehengslet og faste. - Farge vindu og karm: RAL9005. - Farge foringer: RAL9005 som vindu - Soldemping: Stue og kjøkken - U Verdi 1,2 - Blomsterbrett: Leveres ikke																																				
<b>Inngangsdør:</b>	- Type dør: HOVDEBY fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: ID-Lock med Nettverkstilkobling <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i>																																				
<b>Boddør (biinngang):</b>	- Type dør: MOSS fra Bygg1 - Farge dør/karm: Svart NCS S9000-N - Farge Foring: Svart NCS S9000-N - Dørvrider: YD2 matt krom fra Bygg1 - Låskasse: Standard <i>Sylinderlås leveres som "likelås" for Hoveddør og Boddør</i>																																				
<b>Balkongdør:</b>	Leveres lik vinduer. RAL9005. Medtatt brems for luftestilling. Lås med vriderknapp inne og kun blindskilt utvendig.																																				
<b>Innerdører:</b>	Type dører: Kompakt Sletten fra Bygg 1 Glassdør: Kompakt Sletten FW fra Bygg 1 (mellom stue og gang) Karmer: Leveres med dempelist fra Bygg 1 Farge: RAL7016 (fører og karmer) Dørvridere: ID 1 - matt krom fra Bygg1																																				
<b>Kottdører:</b>	Leveres som Ubehandlet furu "Pocketdør" (dersom inntegnet)																																				
<b>Listverk innvendig:</b>	Type: Se Romskjema over. Behandling: Se Romskjema over. I overganger skråvegger/tak brukes tilpasningslister <i>NB!! Lister spikres synlig, og kvistgjennomslag kan forekomme</i>																																				
<b>Listverk utvendig:</b>	Moderne listverk/Minimalistisk																																				
<b>Isolasjon generelt:</b>	Innervegger: 70 mm isolasjon 10cm i Etasjeskille: 100 mm isolasjon Yttervegger: 200 mm isolasjon Yttertak: 250 mm isolasjon Gulv mot grunn: 200 mm isopor																																				
<b>Behandlede produkter:</b>	Se romskjema over, <i>Kjøper må påregnes litt flikking på behandlede produkter etter overtagelse.</i>																																				
<b>Kjøkken:</b>	Komplett kjøkken ifølge tegning (eks hvitevarer) fra Knapphus Kjøkken. Skapfronter i farge Space NCS 1704-Y19R (lys, dempet, grålig beige farge). Benkeplate: BP2535 Terrazzo Dune Foss benkeplater																																				
<b>Baderoms innredning:</b>	100cm Standard baderoms innredning. Farge fronter: NCS 1704-Y19R (eller tilsvarende "Grålig beige" farge llik kjøkken) Leveres med heildekkende vask, <b>svart</b> blandebatteri, speil og lys																																				
<b>Garderober o.l.:</b>	Garderobeskaper og innredninger leveres ikke																																				
<b>Ventilasjon:</b>	El avsgsvifte på våtrom, kjøkkenvifte og SORTE skruventil ventiler i yttervegger																																				
<b>Trapp:</b>	Komplett trapp levert og montert av Trapperingen Type trapp: Salvi furutrapp fra Trapperingen Trinn: Beiset furu farge 04 Grå (tilpasses gulv) Vanger: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Håndrekke: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Spiler: Malt furu farge <b>RAL7016</b> Returrekker: Lik utførelse som trapp																																				
<b>Snekkerarbeid:</b>	Komplett																																				
<b>Elektriker:</b>	Komplett elektroinstallasjon i hht gjeldende NEK Det elektriske anlegget er skjult, bortsett fra punkt i lydhimling / vegg, eventuelle murvegger og skrå himling. Antall elektriske punkt som inngår er i henhold til NEK400. Sikringsskap leveres med automatsikringer og jordfeilbrytere. Utvendig inntaksskap er inkludert i leveranse. Varmepumpe 1 stk, etter kundens ønske om plassering, verdi ca.30 000 kr.																																				
	Belysning: Standard belysningspakke innvendig og utvendig. Varmekabler: Leveres i Entre og Våtrom Stikk og brytere: Leveres i Std hvit utførelse Fuktavsug: Fuktstyrt avsg fra bad type Muro eller lign																																				

<b>Rørlegger:</b>	Anlegget er komplett og omfatter utstyr som vist på tegning: - Bunnledninger (inne i byggegrop) - 200 ltr. varmtvannsbereder. - En frostfri utekran for hagevanning - Tilkoblingspunkt for vaske- og oppvaskmaskin - Ett greps blandebatterier i SORT utførelse - Termostatbatterier og garmityr på vegg i alle dusjer - Sanitærutstyr i hvit utførelse - Vegghengte WC - Dusjdører og komplett garnityr
<b>Innredninger:</b>	Baderomsinnredninger er medtatt i Rørlegger sin leveranse. Medtatt 1 stk 100cm baderomsinnredning på hovedbad og 1 stk 80cm baderomsinnredning i på ekstra bad dersom aktuelt. Baderomsinnredning leveres med heldekkende servant, SORT blandebatteri og speil med integrert LED lys..
<b>Ytterkledning:</b>	Type: Gran 19x148 Dobbelfalset TETT Behandling: Grunnet 1 strøk fra fabrikk Farge: Grålig
<b>Yttertak:</b>	Luftet takkonstruksjon med Membran og torvsikring Torv levert av underentreprenør. Torv er ferdig isådd.
<b>Takutstikk:</b>	Gesimsutstikk i hht Fasadetegning - Horisontal kasse. Gavlutstikk i hht Fasadetegning
<b>Takrenner:</b>	Komplett med nedløp, type <b>SORT</b> aluminium
<b>Utv søyle/drager.</b>	Utv søyler leveres som impregnert laminert søyler. Som standard er utvendige drager montert synlig.

<b>Vindtetting:</b>	12mm asfaltplater og med ekstra vindsperre.
<b>Pipe:</b>	Ventilert sort stålpipe. Med svart firkant beslag over tak.
<b>Vedovn:</b>	Nordpeis DUO 5 DV og sotet glass underlagsplate.
<b>Terrasser:</b>	Medtatt ca 12m2 treplattning i impregnert utførelse på bakke ved utgang dobbel terrassedør fra Stue.
<b>Rekkverk utvendig:</b>	Ikke medtatt
<b>Treplattning utv.:</b>	Medtatt under overbygd inngangsparti
<b>Utvendig trapper:</b>	Ikke medtatt
<b>Grunnarbeid:</b>	Medtatt byggemodnet tomt klar for grunnmur
<b>Betongarbeid:</b>	Medtatt
<b>Bearbeiding tomt:</b>	Medtatt grovplanerte uteområder. Vei og parkeringsplass leveres med singel Eventuell finplanering, kantsteiner, plen etc er ikke medtatt <i>NB! Utforming tun/ uteplass kan ved opparbeiding bli endret/ tilpasset noe.</i>
<b>Sikkerhet:</b>	Det leveres røykvarsler til hver etasje, samt brannslukkingsapparat. På tak leveres stigeledd / takstige til pipe hvor det kreves.
<b>Garantier:</b>	Berge Sag stiller økonomisk sikkerhet i henhold til Bustadoppføringslova. Berge Sag gir 5 års garanti og 5 års Reklamasjonsrett fra ferdigstillelsesdato for feil og mangler ved det leverte produkt.

### Generelt

Byggereglene er selvsagt ivaretatt i all vår virksomhet, og vi tar oss av alt "byråkratiet" i din byggesak. Alle nødvendige søknader og skjemaer. Vi er organisert gjennom Boligprodusentenes Forening ([www.boligprodusentene.no](http://www.boligprodusentene.no)) som gir deg tilgang til egen tvistenemnd i samarbeide med forbrukerrådet. Vi er også medlem av "Trygt Hyttekjøp"

Se også [www.forbrukerportalen.no](http://www.forbrukerportalen.no) for nyttig informasjon om hus- og hyttebygging.

### Energiøkonomi

Alle Hytter er prosjektert og utført for å tilfredsstillende gjeldende krav til energieffektivitet

### Lokal service

Berge Sag er et lokalt byggefirma etablert i 1888. Fra 1888 og frem til i dag har vi vært en lokal aktør i markedet og knyttet til oss de beste lokale samarbeidspartnere. Dette er viktig for deg under planleggingen, i byggeperioden og i form av service etter innflyttingen. Alle våre underentreprenører er offentlig godkjent for ansvarsrett for de aktuelle arbeider. Berge Sag arbeider kontinuerlig med konsept- og produktutvikling, og vi tar derfor forbehold om endringer i konstruksjoner og / eller materialvalg.

## SKJEMATISK OVERSIKT PÅ HVA SOM ER MEDTATT

	Med i pris	Ikke med
Kjøkkeninnredning inkl montering.	X	
Hvitevarer som komfyr, stekeovn, kjøleskap – se beskrivelse kjøkken	X	
Garderober- skap – køyer og innredning generelt		X
Finplanering – rensk gravekanter – mold - beplantning tomt		X
Tiltak mot evt. sikring for Radongass fra grunn	X	
Heving/påfylling areal rundt ringmur - fundamenter etter støpt ringmur/plate	X	
Panelovner og annen oppvarmingskilder utover vedovn		X
Flikking på ferdigbehandla produkter – spikerhull lister etc		X
Byggestrømskap – byggestrøm	X	
Container - fjerning avfall	X	
Utvasking	X	
Byggesøknadsgebyr	X	
Tomt	X	
Dokumentavgifter og tinglysningsgebyr overskjøting		X
Oppmåling tomt	X	
Tinglysning målbrev og tomt	X	
Tilknytningsavgift kloakk	X	
Tilknytningsavgift vann	X	