



Veggtyper

22-100 lyd: 48 - 52dB/ Ei60:
 2 lag Gipspl. på begge sider
 95 mm stålstender
 Min. 50 mm Mineralull

22-200: for vegghengt toalett:
 2 lag Gipspl. på begge sider
 200 mm stålstender
 Mineral ull

21-100: 37dB/ Ei30:
 2 lag gips mot våtrom
 1 lag gips andre siden
 100 mm stålst. / 100 mm Min.ull

11-100: 37dB/ Ei30:
 1 lag gips på begge sider
 95 mm stålst. / 100 mm Min.ull

glass:
 glassvegg

eks:
 eksisterende vegger
 varierende tykkelse

TEGNINGSNR.	REV.
A20:X301	OH

3. etg
BTA arealoversikt:

Familiens hus	1051
Unik Klinikk	154
Barnefysioterapeut	94
Vågsbygd Fysikalske	521
Felles	145
Totalt	1966

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 cm = 1 meter

A2 = målestokk 1:200
 A3 = ikke målestokk

OH	07.06.17	EMH	Arealoversikten justert.
OG	15.02.16	AUp	BTA arealer korrigert justert
OF	04.02.16	AUp	BTA arealer korrigert
OE	13.01.16	AUp	Div. justeringer, romnummer og vegglegende påført
OD	22.12.15	AUp	Omarbeider obsev./meterom, stillerom, HCWC og garderobeser. Fluktdører i foldevegger
OC	17.12.15	AUp	Føreløpig innredning av "Familiens hus"
REV.	DATO	SIGN.	KORREKSJON

Hillegarn AS
TREKANTEN, utvidelse og oppgradering fasader

Gnr. / Bnr.: 14 / 1540 Basert på opprinnelige tegninger fra siv.ark. Steinar Romedal MNAL

Plan 3. Etasje

TEGNET	KONTROLLERT	GODKJENT	MERKNAD	Ark.
AUp		SEB		A2
MALESTOKK	DATO	TILTAKSNR.	TEGNINGSNR.	Rev.
1:200,	07.06.17	2082	A20:X301	OH