

Innholdsfortegnelse

0.0 Innledning	2
1.0 Generelt	3
2.0 Byggeområder	5
2.1 Generelle bestemmelser	5
2.2 Boligområder	6
2.3 Fritidsbebyggelse	8
2.4 Annet byggeområder	12
2.5 Offentlige bygninger	12
2.6 Bygninger med særskilt allmenntilgang formål	12
2.7 Avfallsbehandling	12
3.0 LNF-områder	13
3.1 Generelle bestemmelser	13
3.2 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder	14
3.3 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder	19
3.4 Spredt ervervsbebyggelse i LNF-områder	23
4.0 Områder for råstoffutvinning	25
5.0 Båndlagte områder	26
6.0 Områder for særskilt bruk og vern av vassdrag og sjøområder	27
7.0 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet	28
8.0 Dispensasjon	29
Vedlegg 1: Planer som fortsatt skal gjelde	30

0.0 Innledning

0.1 Innhold

Dette dokumentet inneholder bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2005-2015, vedtatt i kommunestyre 13.10.05 under sak 48/05. Bestemmelser og retningslinjer knytter seg til plankart nr 01/2004, tegn fom N5-01 tom N5-40 og tegn N50-41 tom N50-44 .

0.2 Disposisjon

Bestemmelser og retningslinjer er ordnet etter planformål, kfr. plan- og bygningslovens § 20-4. Samme inndeling finnes i plankartets tittelfelt og i planbeskrivelsen.

Dokumentet er disponert spaltevis, med bestemmelser i venstre kolonne, og retningslinjer i høyre:

Bestemmelser	Retningslinjer:
Bestemmelsene er hjemlet i plan og bygningslovens § 20-4, 2.ledd. Sammen med plankartet er bestemmelsene et juridisk bindende dokument . Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet eller i bestemmelsene	Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men kun av veiledende og informativ karakter. De kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men kan gi visse føringer for rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser. Retningslinjene er plassert vis a vis tilhørende bestemmelser.

§ 1: Generelt

1.1 Generelle bestemmelser	1.1 Generelle retningslinjer
<i>§1.1 inneholder generelle bestemmelser som gjelder i hele planområdet, uavhengig av formål.</i> 1.1.1 Planer som fortsatt skal gjelde Kommunedelplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner som fortsatt skal gjelde fremgår av vedlegg 1. Jfr Pbl. § 20-6, 3.ledd 1.1.2 Forbud mot tiltak langs vassdrag I henhold til Pbl § 20-4 annet ledd bokstav f) er det forbud mot tiltak langs vassdrag slik det fremgår av 1.1.2 a), b) og c) under. Unntatt er imidlertid de områder hvor annet spesielt fremgår på plankart og bestemmelser for det enkelte arealbruksformål. a) I 100-metersbeltet langs hovedstrengen av verna vassdrag i elvene Anárjohka, Kárášjohka, Iešjohka og Deatnu målt i horisontalplanet fra strandlinja ved gjennomsnittlig flomvannstand, skal det være forbudt med følgende bygge- og anleggstiltak: • Oppføring av ny driftsbygning i landbruket (kfr. Pbl § 81) • Tiltak nevnt i Pbl § 93 a), i) og j). b) I 50-metersbeltet langs sidevassdragene til i a) nevnte hovedelver, men med unntak av mindre bekker, samt langs vatn og vassdrag i nedbørfeltet til Lakselva i Porsanger, målt i horisontalplanet fra strandlinja ved gjennomsnittlig flomvannstand, skal det være forbudt med følgende bygge- og anleggstiltak: • Oppføring av ny driftsbygning i landbruket (kfr. Pbl § 81) • Tiltak nevnt i Pbl § 93 a), i) og j). c). Nydyrking tillates ikke i et 30 meters belte langs de vernede vassdragene som inkluderer hovedelver .	<i>§ 1.1 inneholder generelle retningslinjer som gjelder hele planområdet, uavhengig av formål.</i> 1.1.2 Forbud mot tiltak langs vassdrag Tanavassdraget som inkluderer Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka samt sidevassdrag og vann til disse, er varig vernet vassdrag. I tillegg ligger deler av Lakselva i Porsanger sitt nedbørsfelt innenfor Karasjok kommunes grenser. Forbudet i 1.1.2 a) og b) retter seg spesielt på nye tiltak. Når det gjelder mindre utvidelser (påbygg, tilbygg og lignende på eksisterende bebyggelse kan man være mer fleksibel i praktiseringen av bestemmelsen. Det samme gjelder mindre frittliggende bygg som legges i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse. c) Snauhogst tillates ikke i et 30 meters belte langs vassdrag. Bledningshogst kan utføres i denne sonen som er tilpasset de ulike treslag og boniteter. Ved bledningshogst skal arealet alltid være skogkledt og vernskogfunksjonen opprettholdes. Videre skal habitater og biotoper for dyre- og planteliv opprettholdes, jf. vannressursloven § 11 og § 35 nr. 9.

1.1.3 Eksisterende bebyggelse i 100-metersbeltet mot vassdrag Eksisterende bebyggelse uansett formål i 100-metersbeltet tillates vedlikeholdt uten at det medfører til vesentlige endringer av fasader, størrelse eller volum på bebyggelsen. 1.1.4 Avklaring med Kulturminnemyndigheter	1.1.3 Eksisterende bebyggelse i 100-metersbeltet mot vassdrag Det kan tillates utvidelser på inntil 20 % av BRA. Påbygging av ekstra etasje eller riving av etasje må regnes som vesentlig endring av volum. 1.1.4 Avklaring med kulturminnemyndigheter. Kulturminnemyndighetene skal være uttrykkelig enig i arealbruken. Derfor skal byggesøknadene sendes kulturminnemyndighetene på høring med mindre søknaden er i samsvar med regulerings- eller bebyggelsesplan, jf. Kulturminnelovens § 8.4 ledd Tiltakshavere skal påse at hvis det under arbeidet skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes kulturminnemyndigheten, jf. Lov om kulturminner av 1978, § 8. Samiske bygninger eldre enn 100 år er automatisk fredet, jf kulturminnelovens § 4 andre ledd, og alle slike tiltak skal sendes Sametinget på høring.
---	---

§ 2 Byggeområder	

2.1 Generelle bestemmelser <i>Bestemmelsene i 2.1 er felles for alle byggeområder. I tillegg kommer bestemmelser gitt særskilt for hvert enkelt underformål (boliger, fritidsboliger)</i> 2.1.1 Plankrav Innenfor området benevnt som Karasjok tettsted skal utbygging skje etter ny delplan eller reguleringsplan/ bebyggelsesplan. I vedlegg 1 er listet de reguleringsplaner som fortsatt gjelder innenfor området. Disse kan erstattes enten ved endring av eksisterende plan eller med helt nye planer. 2.1.2 Natur og miljøhensyn Ved planlegging i utbyggingsområder skal det tas hensyn til følgende forhold. • Viktige leveområder for sjeldne planter og dyr. • Viktige, allmenne friluftsinnteresser • Flytteveier for reindrift • Eksisterende vegetasjon og terreng • Flom- og rasutsatte områder 2.1.3 Landskapstilpasning Tiltak tilpasses landskapet på en slik måte at de ikke bryter horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter) eller kommer i konflikt med andre markerte landskapstrekk. Byggelinje fra markerte bakkekanter skal være minimum 20 m. I skrånende terreng skal bygninger generelt ha møneretning langs høydekoten på stedet. Terrengbearbeiding i flomutsatte områder er ikke tillatt. 2.1.4 Estetisk utforming Tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser Nybygg og tilbygg/påbygg skal underordne seg eksisterende bebyggelsesstruktur når det gjelder	2.1 Generelle retningslinjer 2.1.1 Plankrav Med hjemmel i Pbl § 23 kan kommunen kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak, selv om det i utgangspunktet ikke reises plankrav direkte i Arealplanens bestemmelser
---	--

a) Formspråk (herunder takform, takvinkel, fasadeutforming, vindustype, kledningstype, detaljering m.m) b) Materialvalg (herunder taktekke, fasadematerialer med mer). c) Volum (herunder proporsjoner/dimensjoner, grunnflate, etasjehøyde, møne-/raftehøyde med mer). d) Lokalisering (herunder møneretning, byggelinjer med mer).	
2.1.5 Skilt og reklame	2.1.5 Skilt og reklame Skilt og reklameinnretninger er søknadspliktige i henhold til Pbl § 93 g. I plan- og byggesaker skal all skilting og reklame beskrives og vurderes. Det kan kreves at skiltplan skal inngå i byggesøknad
2.1.6 Tilgjengelighet	2.1.6 Tilgjengelighet Det skal sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Alle bygg og uteområder med allmenn tilgjengelighet skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i Teknisk forskrift gjøres gjeldene for alle bygg og uteområder
2.2 Boligområder 2.2.1 Krav om reguleringsplan I følgende boligområder kan det ikke settes i verk søknads- og meldepliktige tiltak før området inngår i reguleringsplan: • 24/1: Gámehisguolbba, tegn N5-03 2.2.2 Tillatt BYA I planlagte regulerte boligområder tillates BYA på inntil 20 %. 2.2.3 Barn og unges interesser Bestemmelsen gjelder planlagte boligområder: a) Lokale leke- og oppholdsarealer for barn skal vurderes i sammenheng med bolig og vei plassering. Arealene skal	2.2.2 Tillatt BYA I planlagte boligområder skal det legges til rette for etablering av eneboliger. Minimumskrav til tomtestørrelse er 1200 m2 2.2.3 Barn og unges interesser Det kan vurderes hvorvidt behovet for lekeareal/felles uteoppholdsareal, helt eller delvis, kan imøtekommes på eksisterende friluftsarealer i området. Grad av tilgjengelighet, egnethet for lek og uteopphold

være skjermet mot støy, forurensing, ras, flom og annen helsefare b) Lekeplasser og annet felles uteoppholdsareal skal ferdigstilles samtidig med boligbebyggelsen. Minstekrav til leke- og oppholdsareal pr boenhet er 50 kvm. c) Ved planlegging av nye boligområder skal trafiksikker adkomst til skole, lekeplass, fritidsaktiviteter og lignende vektlegges. 2.2.4 Parkeringskrav i boligområder Følgende krav til antall parkeringsplasser gjelder for boliger Enebolig: 2 plasser Boenhet større enn 60 m2: 2 plasser Boenhet mindre enn 60 m2: 1 plass	skal vurderes. Kfr for øvrig RPR for barn og unges interesser i planleggingen
--	--

2.3 Fritidsbebyggelse 2.3.1 Fellesbestemmelser jfr Pbl 20-4, 2. ledd pkt. b a) Hyttene skal plasseres i terrenget som vist på plankartet med symbol. b) Maksimalt omfang av bebyggelsen (hytte + uthus/vedbod) skal være 80 m². Uthus/vedbod skal ikke overstige 25 m². Det tillates kun to bygninger på hver tomt. Utedo eller biologisk do kan komme i tillegg. c) Bygningene skal være i 1 etasje der annet ikke er nevnt spesielt og ha saltak med takvinkel på 17- 27 grader. Høyden fra grunnmur til topp møne skal ikke overstige 5 m. Høyden på grunnmuren skal ikke overstige 50 cm over eksisterende terreng. d) Hytte, uthus/vedbod og utedo skal føres opp i tre og males/beises i mørke jordfarger. Metallmaterialer tillates ikke benyttet, verken som kledning eller til tekking av tak. Uthuset/ vedbod skal tilpasses hytta med hensyn til plassering, materialvalg, form og farge. e) Det skal opparbeides felles parkeringsplasser ved adkomstsveien slik at det beregnes oppstillingsplass for 2.5 biler pr hyttetomt. f) Avfallshåndtering g) Vann og avløp 2.3.2 Idjajávri og Sieidejávri. a) Områdene 13/1-A og B (statsgrunn) b) I områdene 13/5-1 (Idjajávri), samt 13/ 4 (Sieidejávri) kan eiendommene fradeles med en tomt pr hytte. Ved fradeling skal hver tomt sikres adkomst fra felles parkeringsplass ved E 6. c) Det skal etableres en felles avkjørsel og	2.3 Fritidsbebyggelse 2.3.1 Fellesbestemmelser jfr Pbl 20-4, 2. ledd pkt. b b) Utedo eller biologisk do skal ha avfallsbeholder som kan tømmes av hytteeieren. e) Avkjørselen til parkeringsplassene fra europavei, riksvei og fylkesvei skal godkjennes av vegmyndighetene, jfr Pbl §95 -3. f) Avfall skal til enhver tid behandles i samsvar med gjeldene bestemmelser i kommunen. g) Generelt tillates ikke innlagt vann og avløp i hyttene. Fellesanlegg kan vurderes der forholdene ligger til rette for det. 2.3.2 Idjajávri og Sieidejávri. a) Merking av hytteplassering og stedfesting i henhold til plan foretas av Karasjok kommune. b) Hytteplassering merkes i terrenget med godkjente jordmerker. Hytta skal plasseres slik at jordmerket kommer innenfor grunnmuren.
--	--

parkeringsplass for 13/5-1 og 13/1-B. 2.3.3 Omfang og plassering av fortetting i eksisterende hytteområde Idjajávri a) Område 13/1-A: 6 nye fritidsbygg jfr plankartet tegn N5-04 b) Område 13/1-B: 1 nytt fritidsbygg jfr plankartet tegn N5-04 c) Hyttene plasseres som vist på plankartet tegn N5-04 2.3.4 Nye hytteområder Idjajávri. Omfang og plassering. a) Område 13/5-1 (privat grunn): 5 nye hytter b) Hyttene skal plasseres som vist på plankart tegn N5-04 2.3.5. Nytt hytteområde 13/4 (nord for Sieidejávri). Omfang. a) 5 nye hytter kan fradeles jfr plankart tegn N5-05 b) En felles avkjøring fra E 6 og en felles parkeringsplass. c) Adkomstparsell fra felles parkering til hver hyttetomt skal sikres. 2.3.7 Sádejohnjálbmi/Njáhkájávri hytteområde. Omfang av fortetting eksisterende område. a) Utvides med inntil 6 nye hytter som punktfeste jfr plankart tegn N5-06 b) Eksisterende avkjørsler og parkeringsplasser utvides til også å omfatte de nye hyttene.	c) Det skal ikke anlegges kjørevei til hyttene. Ved fradeling må det påses at hver tomt sikres gang adkomst fra parkeringsplassen. Dette kan gjøres enten i form av fradeling av en felles gangparsell, eller tinglyst rettighet. Statens vegvesen gir den endelige godkjenning på utforming av felles avkjørsel fra E 6. Bygge søknaden for avkjørsel og parkeringsplass fremmes senest med søknad deling av hyttetomtene. 2.3.3 Omfang og plassering av fortetting i eksisterende hytteområde Idjajávri a) og b) Eksisterende avkjørsler og parkeringsplasser utvides til også å omfatte de nye hyttene. Søknad om utvidet bruk sendes til Statens vegvesen senest ved byggemelding. 2.3.4 a) Avkjørselen fra E6 skal være felles med den nordligste avkjørsel til område 13/1-B Søknad om utvidet bruk sendes til Statens vegvesen senest ved byggemelding. 2.3.7 b) Utformingen av avkjørsel og parkeringsplassene skal godkjennes av vegmyndigheten før byggetiltakene kan iverksettes.
---	--

2.3.9 Ássebákti, Kentán Niitu, Geaimmejohnjálbmi. I eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse kan det ikke settes i verk nye tiltak innenfor planområdene før en reguleringsplan er utarbeidet. Plankart tegn N5-07 og N5-08 Jfr. Pbl § 20-4, 2.ledd pkt b. 2.3.12 19/23 Fárpenjárga. Fremtidig fritidsbebyggelse a) Omfang og beliggenhet: Inntil 8 fritidsbygg som vist på plankartet tegn N5-09 der de nærmeste hyttene mot elva skal plasseres minst 25 m fra bakkekanten. b) Ved fradeling skal hver hyttetomt sikres adkomst til felles gårdsvei som går til Bieskkenjárgeaidnu. c) Bygningene skal ha saltak med takvinkel som på hovedhuset i gården. Høyden fra grunnmur til topp møne skal ikke overstige høyden på hovedhuset i gården. d) Møneretning skal være som på gårdens hovedhus. e) Det opparbeides parkeringsplass på hver tomt slik at det beregnes oppstillingsplass for 2.5 biler pr hyttetomt. - f) 2.3.13 Buollánnjárga hytteområde. Eksisterende reguleringsplan og utvidelse av denne skal avklares nærmere med hensyn på flomfare før tiltak nevnt i Pbl. 93 tillates iverksatt. Nye tiltak kan igangsettes når ny regulerings-/bebyggelsesplan er vedtatt, se tegn N5-10. 2.3.14 Njálbmeguoika og Mielkegoatnil. Eksisterende hytteområde. a) Gjelder følgende eiendommer: 19/17, 19, 20, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 54 hvor det tillates oppført 1 fritidsbygg i hver eiendom. Ytterligere fradeling er ikke tillatt. Plankart tegn N5-11.	f) Felles vann og avløp med hovedhuset kan tillates 2.3.13 Buollánnjárga hytteområde. Ny regulerings/bebyggelsesplan omfatter også området som er utenfor eksisterende reguleringsplangrense på Buollánnjárga. 2.3.14 Njálbmeguoika og Mielkegoatnil. Eksisterende hytteområde. a) , b) og c) I området Mielkegoatnil er 19/54 ubebygd og i området Njálbmeguoika er eiendommene 19/19, 19/20, 19/34, 19/39, 19/40, 19/41 og 19/44 ubebygd og hvor det kan oppføres en
---	---

b) Byggegrense mot vassdrag for 19/54 er 70 m. c) Byggegrensa mot vassdrag for 19/34 er 60 m	hytte pr eiendom.
2.3.15 1/1- Fielbmajohka a) 1/1-Fielbmajohka, 8 nye fritidsbygg. b) Hyttene skal plasseres i terrenget som vist på plankartet, tegn N5-12 c) Det kan etableres 1 felles avkjøring fra E6.	2.3.15 1/1- Fielbmajohka b) Hytteplassering merkes, av kommunen med godkjente jordmerker, måles og koordinatfestes. Merket skal komme på innsiden av grunnmuren ved bygging. c) Endelig plassering og utforming av avkjørselen skal godkjennes av vegmyndighetene

2.4 Annet byggeområder

2.4.1 10/1-G Vájamohkenjárga.

Område er avsatt til 6 hulls golfanlegg. Før tiltak iverksettes skal det utarbeides reguleringsplan, jfr Pbl § 23. Plankart tegn N5-13

2.5 Offentlige bygninger

2.5.1 18/14

Beaivvašgieddi kapell og fjellstue, eksisterende bygning. Plankart tegn N50-44.

2.5.2 17/16

Šuoššjávri kapell, eksisterende bygning. Plankart tegn N5-14.

2.5.3 3/17

Váljohka kapell, eksisterende bygning. Plankart tegn N5-15.

2.6 Bygninger med særskilt allmennyttig formål

2.6.1 24/18 Evangeliesenteret, eksisterende bygninger. Plankart tegn N5-16.

2.7 Avfallsbehandling

2.7.1 8/41 Mánnevárri mottaksstasjon søppel. Eksisterende.

Plankart tegn N5-20.

§ 3 LNF-områder	
3.1 Generelle bestemmelser <i>Bestemmelsene i 3.1 er felles for alle LNF-områder hvor spredt bebyggelse er tillatt. I tillegg kommer bestemmelser gitt særskilt for hver enkelt underformål.</i> 3.1.1 Tilpasning til eldre kulturlandskap og bebyggelse. a) I eldre kulturlandskap som fraflyttede gårder og i områder med eksisterende bebyggelse skal ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse hva gjelder byggeskikk, takform, volum og grunnmurshøyde. b) Bebyggelse fra gjenreiningsperioden (1944 – 1956) eller eldre skal ved utbedring beholde sin ytre form på størrelse, materialbruk, vinduer og takform c) Større terrenginngrep er ikke tillatt. 3.1.2 Flom og rasutsatte områder a) Kantvegetasjon av trær mot elver skal ikke fjernes jfr 1.1.2 c) b) Flom og rasutsatte områder tillates ikke bebygget.. 3.1.3 Generell byggelinje mot bakkeskråninger. a) Ny bebyggelse skal ikke plasseres nærmere markerte bakkekanter enn 20 meter 3.1.4 Avklaring med kulturminnemyndigheter. a) Kulturminner som ikke er endelig avklart i denne plan skal avklares med kulturminnemyndighetene før tiltakene iverksettes 3.1.5 Landskapstilpasning Tiltak skal tilpasses landskapet på en slik måte at de ikke bryter horisontlinjer (ås profiler, bakkekanter) eller kommer i konflikt med andre markerte landskapstrekk. I	3.1 Generelle retningslinjer 3.1.1 Tilpasning til eldre kulturlandskap og bebyggelse. b) Tiltak på bygninger fra gjenreisningsperioden og SEFRAK-registrerte bygg bør sendes til regional kulturminne forvaltning til uttalelse. c) Med større terrenginngrep presiseres at alle skjæringer og fyllinger som endrer eksisterende terreng med over +/- 1.0 m vil komme innenfor bestemmelsen. 3.1.2 Flom og rasutsatte områder a) Jfr også vannressurslovens § 11 b) Ved tvil skal områdene være avklart som flom og rassikre med NVE 3.1.5 Landskapstilpasning Landskapstilpasning gjelder også alle tiltak/byggverk innen primær næringer (landbruk, skogsdrift, reindrift med mer)

skrånende terreng skal bygninger generelt ha møneretning langs høydekoten på stedet. Terrengbearbeiding i flomutsatte områder er ikke tillatt. 3.1.6 Estetisk utforming Tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Nybygg og tilbygg/påbygg skal underordne seg eksisterende bebyggelsesstruktur når det gjelder e) Formspråk (herunder takform, takvinkel, fasadeutforming, vindustype, kledningstype, detaljering m.m) f) Materialvalg (herunder taktekk, fasadematerialer mm). g) Volum (herunder proporsjoner/dimensjoner, grunnflate, etasjehøyde, møne-/raftehøyde med mer). h) Lokalisering (herunder møneretning, byggelinjer mm). 3.2 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder 3.2.1 Generelle bestemmelser a) Grunnmurshøyden skal ikke overstige 50 cm over eksisterende terreng. b) Takvinkel tillates mellom 22 – 37 grader c) Det kan bygges inntil 2 etasjer, hvor hustypen må tilpasses flatt og skrått terreng. I skrått terreng må hovedmøneretning følge høydekurven på stedet. d) Det tillates ikke bygninger med større grunnflate enn 150 m² 3.2.2 18/1-Bieskkenjårga, fremtidig bebyggelse. Plankart tegn N5-09. a) Det tillates oppført 2 nye bolighus tilpasset skrått terreng og med adkomst fra Midtseterveien. 3.2.3 20/48-Báhkki Johnjárga. Plankart tegn N5-17.	3.2 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder 3.2.1 Generelle bestemmelser a) Før tiltak iverksettes skal tilførsel av strøm, vann og kloakkering være sikret 3.2.3 20/48-Báhkki Johnjárga:
---	--

a) Det tillates oppført inntil 4 boliger på eiendommen. Boligene skal knyttes til offentlig vann og kloaknett. b) Ved fradeling må hver tomt sikres adkomst til offentlig vei som går til Báhkkiłjohnjárga 3.2.4 20/26-Báhkkiłjohnjárga. Plankart tegn N5-17. a) Det tillates oppført inntil 4 bolighus langs den offentlige veien som går til Báhkkiłjohnjárga. b) Adkomst til hver tomt sikres fra den offentlige veien. c) Det tillates ikke oppføring av bygninger nærmere elva enn 100 m fra bakkekanten. d) Vann og avløp 3.2.5 10/ 24: Vájamohkenjárga. Plankart tegn N5-13. a) Det tillates oppført inntil 4 bolighus langs eiendommens nordlige grense b) Adkomst sikres fra offentlig vei 3.2.6 10/ 9, 25 og 26. Plankart tegn N5-13 a) Det tillates oppført inntil 6 eneboliger på eiendommene b) Adkomst som vist på plankart 3.2.7 10/4, 20: Vájamohkenjárga. Plankart tegn N5-13 a) Det tillates oppført 3 boliger på eiendommen b) Adkomst som vist på plankart 3.2.8 7/8: Itkkonjárga. Plankart tegn N5-18. a) Eksisterende bebyggelse tillates vedlikeholdt. Fradeling til ny boligbebyggelse er ikke tillatt. b) Framtidig adkomst skal være som vist på plankart. 3.2.9 7/30, 31, 32, 33, 34 Plankart tegn N5-19 a) Det tillates oppført 1 boliger på hver eiendom	a) Boligene plasseres langs eiendommens nordvestlige grenselinje på flomsikker område på en terreng høyde. b) Felles adkomstveien legges sørøst for boligene. 3.2.4 20/26-Báhkkiłjohnjárga. d) Bolighusene skal tilknyttes offentlig vann og avløpsnett
--	--

b) Felles adkomst som fastlagt etter tidligere oppmåling til hver eiendom 3.2.10 Mánnevárnjára 1 og 2 Plankart tegn N5-20. a) Eksisterende spredt boligbebyggelse Ytterligere fradeling eller utbygging tillates ikke 3.2.11 Mánnevárnjára 3 Plankart tegn N5-20 a) Fremtidig boligbebyggelse på inntil 4 boliger tillates. Boligene plasseres 25 m parallelt med eksisterende adkomstvei. b) Adkomst til hver boligtomt skal sikres fra eksisterende vei 3.2.12 Riidonjára 1 Plankart tegn N5-20. a) Eksisterende spredt boligbebyggelse hvor videre utbygging ikke er tillatt. 3.2.13 Riidonjára 2 Plankart tegn N5-20. a) Eksisterende spredt boligbebyggelse hvor det tillates fradelt og bygd inntil 4 boliger. b) Adkomst til hver boligtomt skal sikres fra eksisterende adkomstvei 3.2.14 23/28, 31 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-18 3.2.15 23/32 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-21 3.2.16. 24/28 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. b) Nye bygg skal ikke oppføres nærmere Gámehisjohka enn 20 m Plankart tegn N5-21 3.2.17 24/31 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt.	
---	--

b) Nye bygg skal ikke oppføres nærmere Gámehisjohka enn 20 m Plankart tegn N5-21 3.2.18. 24/1/2, 24/29 og 32 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-16 3.2.19. 24/13 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-16 3.2.20. 22/38 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-19 3.2.21. 21/1/7 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-17 3.2.22. 20/9 a) Det tillates fradelt eiendom til et hus sør for eksisterende bolighus. b) Avkjøring tas fra eksisterende adkomstvei. Plankart tegn N5-02 3.2.23. 20/56, 58 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-22 3.2.24. 10/1/46 a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt. Plankart tegn N5-22 3.2.25. 11/1-B, 11/21, 22, 23 a) På hver eiendom tillates bygd et bolighus b) Adkomst sikres fra eksisterende vei og legges langs formålsgrensas sydlige linje Plankart tegn N5-22 3.2.26. 11/19	
--	--

a) Eksisterende bebyggelse. Ytterligere fradeling ikke tillatt.
Plankart tegn N5-23

3.2.28. 20/54

a) Eksisterende bebyggelse. Ytterlig fradeling ikke tillatt.
Plankart tegn N5-17

3.2.29. 17/23

a) Eksisterende bebyggelse. Ytterlig fradeling ikke tillatt.
Plankart tegn N5-14

3.3 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder 3.3.1 Eksisterende spredt fritidsbebyggelse. a) I tilknytning til eksisterende bebyggelse tillates oppført uthus/vedbod for inntil 25 m² i en etasje. b) Uthus/vedbod skal tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn på materialvalg, form og farge. c) Omfatter følgende eiendommer og festetomter i Karasjokdalen: 27/5, 27/10, 27/2, 27/7, 27/11, 27/1/4, 27/3, 18/24, 18/30, 18/23, 18/44, 18/55, 18/7. Plankart tegn N50-44 d) Omfatter følgende eiendommer og festetomter i Iešjokdalen: 15/1/1, 15/1/2, 15/1/5, 15/1/8, 15/1/6, 15/1/10, 15/1/4, 15/1/9, 15/1/11, 16/1/10, 16/2, 14/5, 18/1/5, 12/32, 64. Plankart tegn N50-41 e) Omfatter følgende eiendommer i Gálbiiddearbmi : 20/3, tegn N50-42 f) Omfatter følgende eiendommer i Anárjohka: Myreng, 26/6, 11 og 12, tegn N5-29 Máreveadjí, 26/5, 13 og 19, tegn N5-29 Ássornjálbmi: 28/6, tegn N50-43 Basevuovdi, 28/3, 5, 9 og 28/1/2, tegn N50-43 3.3.2 LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse er tillatt a) Maks omfang av bebyggelse (hytte + uthus/vedbod) skal være 80 m². Uthus /vedbod skal ikke overstige 25 m². b) De generelle bestemmelsene fra 3.1.1 tom 3.1.6 gjelder. c) Bygningene skal være i 1 etasje der annet ikke er nevnt spesielt og ha saltak med takvinkel på 17- 27 grader. Høyden fra grunnmur til topp møne skal ikke overstige 5 m. Høyden på grunnmuren skal ikke overstige 50 cm over eksisterende terreng.	3.3 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder 3.3.1 Eksisterende spredt fritidsbebyggelse. f) Rapporten "Kartlegging av rødlistearter i Anárjohka 2003" utarbeidet av Ingvill Osland i forbindelse med arealplanarbeidet i Karasjok kommune skal være retningsgivende ved saksbehandling av enkeltsaker for eksisterende og fremtidig utbygging for de enkelte eiendommene i Anárjohka. Rapporten skal også legges til grunn for de områdene omtalt under planbestemmelsen pkt 3.3.2 g).
--	--

d) Hytte, uthus/vedbod og utedo skal føres opp i tre og males/beises i mørke jordfarger. Metallmaterialer tillates ikke benyttet, verken som kledning eller til tekking av tak. Uthuset/vedbod skal tilpasses hytta med hensyn til plassering, materialvalg, form og farge. e) Avfall f) Utedo eller biologisk do g) Omfang, plassering og adkomst: 19/24: 2 hytter plasseres som vist på plankart tegn N5-09 19/47, 48 og 49: 1 hytte på hver tomt, minst 100m fra bakkekant mot elva i sør. Felles adkomst til tomtene som vist på plankart tegn N5-09. Ytterligere fradeling er ikke tillatt. 19/50, 51, 52 og 53. 1 hytte på hver tomt. Adkomst som vist på plankart tegn N5-09 Ytterligere fradeling er ikke tillatt. 18/5: En hytte som vist på plankart tegn N5-09 Adkomst etter eksisterende sti fra Midtseterveien. 18/28: En hytte som vist på plankart tegn N5-01 19/21: 3 hytter som vist på plankart tegn N5-01. Adkomst som vist på plankart etter eksisterende traktorvei. 12/23: 1 hytte som vist på plankart tegn N5-11 18/22: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-11. 14/4, 6: 5 hytter som vist på plankart tegn N5-24. Adkomst etter eksisterende vei fra riksvei. 17/2, 6: 3 hytter som vist på plankart tegn N5-14 Adkomst som vist på plankart	e) Avfall skal til enhver tid behandles i samsvar med gjeldene bestemmelser i kommunen. f) Utedo eller biologisk do skal ha avfallsbeholder som kan tømmes av hytteeieren. g)
---	--

17/18: 5 hytter som vist på plankart tegn N5-14 Adkomst som vist på plankart. 17/10, 14: 6 hytter som vist på plankart tegn N5-14 Adkomst som vist på plankart. 23/9: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-18 Adkomst etter eksisterende traktorvei 25/5: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-25 Adkomst etter eksisterende traktorvei. 25/7: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-26 Adkomst fra Anárjohgeaidnu. 25/2: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-26 Adkomst fra Anárjohgeaidnu 25/12: 3 hytter som vist på plankart tegn N5-27. Adkomst vist på plankart 26/14: 1 hytte som vist på plankart tegn N5-28. Adkomst fra eksisterende adkomstvei. 26/7: Inntil 6 hytter som vist på plankart tegn N5-28. Adkomst sikres fra Anárjohgeaidnu 26/2: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-28. Adkomst som vist på plankart. Byggegrense mot elvemælen er 25 m 26/1/4: 3 hytter som vist på plankart tegn N5-29. Adkomst etter eksisterende traktorvei 26/6-1: 3 hytter som vist på plankart tegn N5-29. Adkomst etter eksisterende traktorvei 26/8-1, 15, 16: 3 hytter inntil bakkefoten som vist på plankart tegn N5-30. Felles adkomst fra Anárjohgeaidnu. 26/8-3: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-30. 26/9: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-30, 100 m fra elva. Adkomst etter eksisterende traktorvei. 26/3, 17, 18: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-31. Adkomst i henhold til tidligere tinglyst dokument	25/5: Ved utbygging av de to nye fritidsbygg: Se rettledning om plassering, skjøtsel side 23 og 24 i rapport Kartlegging av rødlisteplanter i Anárjohka 2003 (Ingvill Osland). Adkomst til de nye hyttene kan også vurderes direkte fra Anárjohgeaidnu for å spare kulturlandskapet. Kulturminnene og gammetuftene skal være registrert og de nye tiltakene ikke komme i konflikt med disse før bygge- og deletillatelse gis.
--	---

26/1 Jorggástat: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-31. Adkomst: Felles parkering ved Anárjohgeaidnu 28/8: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-31. Adkomst etter eksisterende traktorvei. 5/2: 1 hytte som vist på plankart tegn N5-32, plasseres 60 m fra riksvei. Felles adkomst fra E 6 til gården og hytta. 5/3: Inntil 4 hytter som vist på plankart tegn N5-33 Adkomst som vist på plankart 2/3, 36: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-34. Eksisterende adkomst fra riksvei skal benyttes. 2/2: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-35. Adkomst som vist på plankart. 1/1-Báišjohnjálbmi: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-36. Adkomst fra E 6 som vist på plankart. 1/1-Nuvvos: 4 hytter som vist på plankart tegn N5-37. Nytt felles adkomst med område 1-5 fra E 6 som vist på plankart. 1-5: 2 hytter som vist på plankart tegn N5-37.	
--	--

3.4 Spredt ervervsbebyggelse i LNF-områder 3.4.1 14/8-Jergul Asstu. Plankart tegn N5-38. a) Eventuell utvidelse av administrasjons-/kafeybygget tillates mot nord. b) Fremtidige utleiehytter og serviceanlegg tillates bygd nord for eksisterende bebyggelse. Hyttene skal ikke ha større grunnflate enn 80 m2 og ikke nærmere bakkekant mot elva enn 30 m. Inntil 10 hytter. c) Felles parkering legges mot adkomst veien mot øst. d) Vegetasjonsbeltet i nord mellom riksvei og eng skal ikke bebygges. 3.4.2 12/31: Gussanjårga Plankart tegn N5-39. a) Det tillates oppført 4 utleiehytter tilpasset for funksjonshemmede under bakkefoten som vist på plankart. Byggene skal ikke ha større grunnflate enn 100 m2 og være i en etasje b) I tillegg tillates oppført administrasjonsbygg nærmest veien. c) Adkomst skal være som vist på plankart. d) Det skal være felles infiltrasjonsanlegg for bygningene 3.4.3 12/32: Plankart tegn N5-39. a) I området nordøst for eksisterende adkomstvei tillates etablert campingplass for ervervsvirksomhet.	3.4 Spredt ervervsbebyggelse i LNF-områder 3.4.3 12/32: a), b) og c) Bygningene lokaliseres i en klynge nærmest adkomstveien. Resterende areal kan tillates til bobiler, campingvogner eller ren teltplasser. Ved byggemelding må det leveres en situasjonsplan som viser den totale utnyttelsen av området.
---	---

Anleggene tillates ikke oppført nærmere den øverste platåbakkekanten mot elva enn 20 m. b) I tilknytning til anlegget kan det oppføres et administrasjonsbygg på inntil 100 m² i 1 etasje på østsiden og nærmest adkomstveien i nord. c) Inntil 8 utleiehytter maks grunnflate 80 m² i en etasje tillates oppført som vist på plankart d) Felles infiltrasjonsanlegg for kloakk skal benyttes. e) Fradeling av eiendommen til annet formål tillates ikke. 3.4.4 19/22: Plankart tegn N5-40 a) Det tillates oppført inntil 4 bygg for ervervsvirksomhet. Byggene skal ikke ha større grunnflate enn 80 m². b) Bygningene skal plasseres som på plankart c) Adkomst som vist på plankart 3.4.5 27/1/8: Plankart tegn N50-44 a) Eksisterende bebyggelse. 3.4.7 16/7: Plankart tegn N50-41 a) Eksisterende administrasjonsbygg tillates utvidet mot nord og øst med inntil 80 m² b) I tillegg til eksisterende bebyggelse tillates oppført 5 nye utleiehytter hver på inntil 80 m²	3.4.5 27/1/8 Eksisterende festerett med bygning for ervervsvirksomhet tilknyttet gullgravefeltet. Fradeling eller oppføring av flere bygninger er ikke tillatt 3.4.7 16/7: For større anlegg kan kommunen kreve utarbeidet regulerings-/bebyggelsesplan i jfr Pbl § 23
--	--

§ 4 Områder for råstoffutvinning (§ 20-4 nr. 3)	
4.1 Generelle bestemmelser 4.1.1 Plankrav i råstoffområder I områder avsatt til råstoffutvinning kan ikke søknadspliktige tiltak settes i verk før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Jfr Pbl § 20-4, 2 ledd pkt a.	4.1 Generelle retningslinjer 4.1.1 Innhold i reguleringsplan Regulerings- /bebyggelsesplanen skal gi bestemmelser om omfang, uttaksretning, bestemmelser om uttaksrekkefølge, deponier, samt avslutning/revegitering av massetaket 4.1.2 Utvinningstakt og drift Under driftsperioden skal avdekkede toppmasser og lagringsmasser henlegges slik at de tilpasses terrengformene. Ved større uttaksområder skal det reguleres i etapper. Hver etappe skal ikke overstige 5 år. Ved avslutning av en etappe skal terrenget tilpasses etterbruken innen ett år. Dette kravet må ivaretas gjennom driftsplaner i tillegg til reguleringsplan 4.2 Avsatte råstoffområder Følgende råstoffområder er avsatt i planforslaget: Eksisterende grus/pukkuttak: Dilljohka. Reguleringsplan er vedtatt. Jergul. Drives av Statens Vegvesen Áitejohka. Masser kan tas til husbruk. 24/1-M sør for grensen ved Anárjohgeaidnu. Masser kan tas til husbruk etter anvisning fra kommunen. Videre drift til annet formål ved regulerings-/bebyggelsesplan. 1-1-1 Báišjohka. Drives av Statens Vegvesen. Nye grus/pukkuttak: 18/1-Govdatguolbba. Innenfor området kan det tas masse til husbruk for bebyggelsen ovenfor Bieskkenjárga i Karasjokdalen. Uttak skal gjøres etter anvisning fra Karasjok kommune. Fra området kan det tas masse til vedlikehold av veien fra Bieskkenjárga, samt til vedlikehold av Myrskogveien. Før tiltak til veiformål kan settes i verk må det utarbeides reguleringsplan for området.

	Torv/matjorduttak: - 12/1-Gussanjárga
§ 5 Båndlagte områder	

I planen er Øvre Anárjohka nasjonalpark lagt inn som eksisterende båndlagt område vernet etter lov om naturvern. Plankart tegn N50-43 og 44

**§ 6 Områder for særskilt bruk og vern av vassdrag og sjøområder
jfr § 20-4- første ledd nr. 5**

	Retningslinjer til vassdrag. Retningslinjene under er kun av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen. Retningslinjene gir kun føringer for praktiseringen av planen 6.1 Masseuttak i vassdrag Masseuttak i vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men kan tillates etter anbefaling fra NVE når det er nødvendig for å stabilisere elveløpet samt hindre oppgrunning. 6.2 Våtmarksarealer Våtmarksarealer langs vassdrag bør ikke dreneres eller fylles opp 6.3 Vassdragsnære arealer Vassdragsnære arealer bør ikke avdekkes eller oveflatebehandles, slik at det medfører fare for erosjon.
--	--

§ 7 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (§ 20-4 nr. 6	
	7.1 Landskapstilpasning av veganlegg Ved planlegging og gjennomføring av viktige ledd i kommunikasjonssystemet skal det påsees at veganlegg tilpasser seg omgivelser og overordnet landskap. Skjæringer og fyllinger skal vegeteres og gis en naturlig avslutning mot terreng. 7.2 Kraftlinjer, kraftstasjoner. Nåværende og fremtidige kraftlinjer er avmerket på plankartet. 7.3 Veinettet Eksisterende veinett og fremtidige veger er vist på plankart. Søknads og meldepliktige tiltak tillates ikke nærmere enn 50 meter fra riksveg. For øvrig gjelder veglovens bestemmelser.

§ 8 Dispensasjon	

8.1 Dispensasjonsmyndighet Det faste utvalget for plansaker skal behandle dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel etter Pbl § 7	Særlige grunner for dispensasjon Kommunen kan dispensere fra kommuneplanens arealdel når særlige grunner foreligger, jfr Pbl § 7. Hvilket særlige grunner som dispensasjonen bygger på skal oppgis i vedtaket/saksfremlegget. Særlige grunner er nærmere omtalt i planbeskrivelsens kapittel 8.
--	---

--	--

Vedlegg 1: Planer som fortsatt skal gjelde

Planid
Plannavn Karasjok tettsted nord
Vedtaksdato 08.11.1984
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Merknad Nyere planer innenfor deler av området opphever denne plan tilsvarende

Planid
Plannavn Láttosluohkká vest
Vedtaksdato 03.05.1978
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Niitošjohka boligområde
Vedtaksdato 03.05.1986
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Rahángurra
Vedtaksdato 30.04.1996
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn B 23 Gaskavuovdi
Vedtaksdato 17.02.1998
Myndighet Planutvalget
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Rávdojohka industriområde
Vedtaksdato 04.08.1981
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Slalombakken, campingplass
Vedtaksdato 01.08.1979
Myndighet Fylkesmannen

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Stuorrageadgi
Vedtaksdato 22.09.1996
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Nils Kr. Østmo (Karasjok tettsted nord)
Vedtaksdato 16.11.1987
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn LHL-boligfelt
Vedtaksdato 22.07.1982
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Solstad gnr 21 bnr 121 og 156, boligtomt
Vedtaksdato 16.11.1987
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser

Planid
Plannavn Mellomveien 36, industritomt
Vedtaksdato 21.03.1988
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Bakkejord gnr 21 bnr 94
Vedtaksdato 18.02.1986
Myndighet Teknisk utvalg
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Niitoguolbba
Vedtaksdato 20.06.1979
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Merknad Deler av planen er erstattet av reguleringsplan for Niitoguolbba idrettspark

Planid
Plannavn Oalgejokmoen
Vedtaksdato
Myndighet Teknisk utvalg
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn B 34
Vedtaksdato 15.06.2000
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Ruovttotjohka
Vedtaksdato 04.10.1977
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Mándirnjárga
Vedtaksdato 14.07.1977
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Beartošnjárga
Vedtaksdato 17.11.1975
Myndighet Fylkesmannen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Sádejohka
Vedtaksdato 08.07.1997
Myndighet Planutvalget
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Bebyggelsesplan for Karasjok sentrum av 18.05.2000
Vedtaksdato 06.06.2000
Myndighet Planutvalget
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan Motorsportsbane Karasjok kommune
Vedtaksdato 28.09.2001
Myndighet Karasjok kommunestyre
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Sádejohka
Vedtaksdato 08.07.1997
Myndighet Planutvalget
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for Rávdojohka vest
Vedtaksdato 08.11.01
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for Dilljohka
Vedtaksdato 29.04.1999
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for Vullošguolbba
Vedtaksdato 08.10.1998
Myndighet Kommunestyret.
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Bebyggelsesplan for Sametinget
Vedtaksdato 14.07.1998
Myndighet Planutvalget
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for tillegg/endring av Myra
Vedtaksdato 11.05.2000
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for I 8, Rávdojohguolbba
Vedtaksdato 24.06.1999
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for Myra
Vedtaksdato 23.06.1994
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Planid
Plannavn Reguleringsplan for Niitoguolbba Idrettspark
Vedtaksdato 03.03.2005
Myndighet Kommunestyret
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst

Bestemmelser og retningslinjer til arealplan Karasjok kommune 2005 - 2015

Planid	
Plannavn	Reguleringsplan for B 26 1. byggetrinn
Vedtaksdato	16.09.1992
Myndighet	Kommunestyret
Bestemmelser	Med bestemmelser som egen tekst